

Andhra Pradesh State Council of Higher Education

Notations :

- 1.Options shown in green color and with ✓ icon are correct.
- 2.Options shown in red color and with ✗ icon are incorrect.

Question Paper Name :	FNS 09th June 2025 Shift 3
Subject Name :	FNS
Creation Date :	2025-06-09 18:00:45
Duration :	90
Total Marks :	100
Display Marks:	No
Share Answer Key With Delivery Engine :	Yes
Change Font Color :	No
Change Background Color :	No
Change Theme :	No
Help Button :	No
Show Reports :	No
Show Progress Bar :	No

FNS

Group Number :	1
Group Id :	83214749
Group Maximum Duration :	0
Group Minimum Duration :	90
Show Attended Group? :	No
Edit Attended Group? :	No
Break time :	0
Group Marks :	100

FNS

Section Id :	83214749
Section Number :	1
Section type :	Online
Mandatory or Optional :	Mandatory

Number of Questions :	100
Number of Questions to be attempted :	100
Section Marks :	100
Maximum Instruction Time :	0
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	83214749
Question Shuffling Allowed :	Yes

Question Number : 1 Question Id : 8321474801 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The "Poshan Abhiyaan" (National Nutrition Mission) was launched in the year
"పోషణ్ అభియాన్" (నేషనల్ న్యూట్రిషన్ మిషన్) ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది?

Options :

1. ✖ 2015
2. ✖ 2017
3. ✔ 2018
4. ✖ 2019

Question Number : 2 Question Id : 8321474802 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which nutrient is particularly important in the third trimester for fetal brain development?
పిండం యొక్క మెదడు అభివృద్ధికి మూడవ త్రైమాసికంలో ఏ పోషకం చాలా ముఖ్యమైనది?

Options :

1. ✖ Vitamin K
విటమిన్ కె
2. ✔

Omega-3 fatty acids (DHA)

ఓమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు (DHA)

Magnesium

మెగ్నీషియం

3. ✖

Zinc

జింక్

4. ✖

Question Number : 3 Question Id : 8321474803 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the recommended daily intake of iron for a lactating woman?

పాలిచ్చే స్త్రీకి సిఫార్సు చేయబడిన రోజువారీ ఇనుము ఎంత ?

Options :

18 mg

18 మి.గ్రా

1. ✖

23 mg

23 మి.గ్రా

2. ✔

28 mg

28 మి.గ్రా

3. ✖

30 mg

30 మి.గ్రా

4. ✖

Question Number : 4 Question Id : 8321474804 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the main energy source for the brain?

మెదడుకు ప్రధానశక్తి మూలం ఏమిటి?

Options :

Fats

కొవ్వులు

1. ✖

Proteins

మాంసపుకృత్తులు

2. ✖

Water

నీరు

3. ✖

Glucose

గ్లూకోజ్

4. ✔

Question Number : 5 Question Id : 8321474805 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What type of lipids are essential for the structure and function of cell membranes?

కణ పొరల నిర్మాణం మరియు పనితీరుకు ఏ రకమైన కొవ్వు పదార్థాలు అవసరం?

Options :

Triglycerides

ట్రైగ్లిజరైడ్స్

1. ✖

Phospholipids

ఫాస్ఫోలిపిడ్స్

2. ✔

Cholesterol

కొలెస్ట్రాల్

3. ✖

Omega-3 fatty acids

ఓమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు

4. ✖

Question Number : 6 Question Id : 8321474806 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

At what age is it generally recommended to introduce complementary solid foods into a baby's diet?

సాధారణంగా ఏ వయసులో శిశువు ఆహారంలో పరిపూర్ణమైన ఘన ఆహారాలను ప్రవేశపెట్టమని సిఫార్సు చేస్తారు?

Options :

2 months

2 నెలలు

1. ✖

4 months

4 నెలలు

2. ✖

6 months

6 నెలలు

3. ✔

9 months

9 నెలలు

4. ✖

Question Number : 7 Question Id : 8321474807 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The protein intake of pre school children (4-6 years) according to ICMR is

ICMR ప్రకారం ప్రీస్కూల్ పిల్లలు (4-6 సంవత్సరాలు) ఎంత మోతాదులో మాంసకృత్తులు తీసుకోవాలి?

Options :

12g/d

12 గ్రా/రోజు

1. ✖

14g/d

14 గ్రా/రోజు

2. ✖

16g/d

16 గ్రా/రోజు

3. ✔

18g/d

18 గ్రా/రోజు

4. ✖

Question Number : 8 Question Id : 8321474808 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Pernicious anemia is a deficiency of

పర్నిషియస్ అనీమియా అనేది ఈ క్రింది వాటిలో ఏ లోపం వలన కలుగుతుంది?

Options :

Folic acid

ఫోలిక్ ఆమ్లం

1. ✖

Iron

ఇనుము

2. ✖

3. ✔

Vitamin B 12

విటమిన్ బి 12

Biotin

బయోటిన్

4. ✖

Question Number : 9 Question Id : 8321474809 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the main reason for recommending a low-residue diet?

తక్కువ పీచుపదార్థాలు ఉన్న ఆహారాన్ని సిఫార్సు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

Options :

To reduce fat intake

కొవ్వు తీసుకోవడం తగ్గించడానికి

1. ✖

To minimize bowel movements in individuals with gastrointestinal issues

జీర్ణశయాంతర సమస్యలు ఉన్న వ్యక్తులలో ప్రేగు కదలికలను తగ్గించడానికి

2. ✔

To increase calorie intake

కేలరీలు తీసుకోవడం పెంచడానికి

3. ✖

To aid in weight loss

బరువు తగ్గుదలకు సహాయపడటానికి

4. ✖

Question Number : 10 Question Id : 8321474810 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the role of "nutrition surveillance" in intervention programs?

ఆహార సహాయక కార్యక్రమాలలో "పోషకాహార నిఘా" పాత్ర ఏమిటి?

Options :

To monitor food prices

ఆహారపదార్థాల ధరలపై నిఘా

1. ✖

To track the nutritional status of children and identify at-risk groups

పిల్లల పోషక స్థితిని తెలుసుకోవడం మరియు ప్రమాదంలో ఉన్న సమూహాలను గుర్తించడం

2. ✔

To limit the consumption of protein

మాంసపుకృత్తుల వినియోగాన్ని పరిమితం చేయడం

3. ✖

To regulate sugar intake in schools

పాఠశాలల్లో చక్కెర వినియోగాన్ని నియంత్రించడం

4. ✖

Question Number : 11 Question Id : 8321474811 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the most common reason for micronutrient deficiencies in school-aged children despite adequate food intake?

తగినంత ఆహారం తీసుకున్నప్పటికీ, పాఠశాల వయస్సు పిల్లలలో సూక్ష్మపోషక లోపాలకు అత్యంత సాధారణ కారణం ఏమిటి?

Options :

Consumption of calorie dense foods

కేలరీలు అధికంగా ఉండే ఆహారపదార్థాలు తీసుకోవడం

1. ✖

Consumption of low-bioavailability foods

తక్కువ జీవలభ్యత కలిగిన ఆహారపదార్థాల వినియోగం

2. ✔

Consumption of dietary fiber

పీచుపదార్థాలు తీసుకోవడం

3. ✖

Dehydration

శరీరంలో నీటిలోపం

4. ✖

Question Number : 12 Question Id : 8321474812 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which phase of undernutrition is most pronounced and impactful on brain development?

పోషకాహార లోపం యొక్క ఏ దశ మెదడు అభివృద్ధిపై అత్యంత స్పష్టంగా మరియు ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది?

Options :

Adolescence

కౌమారదశ

1. ✖

Puberty

యుక్తవయస్సు

2. ✖

Early childhood and preschool years

బాల్యం మరియు ప్రీస్కూల్ వయస్సు

3. ✔

School-going years (6–12 years)

పాఠశాలకు వెళ్ళే వయస్సు (6–12 సంవత్సరాలు)

4. ✖

Question Number : 13 Question Id : 8321474813 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Donor human milk is most often given to

దాత యొక్క తల్లిపాలు ఎక్కువగా ఎవరికి ఇవ్వబడతాయి?

Options :

Healthy infants

1. ✖ ఆరోగ్యకరమైన శిశువులు

Milk formulae preparation

2. ✖ పాల ఫార్ములా తయారీ కోసం

Preterm or low birth weight infants in NICUs

3. ✔ NICUలలో అకాల లేదా తక్కువ బరువుతో పుట్టిన శిశువులు

Adults with malnutrition

4. ✖ పోషకాహార లోపం ఉన్న పెద్దలు

Question Number : 14 Question Id : 8321474814 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the primary benefit of colostrum, the first milk produced after birth?

ప్రసవం తర్వాత ఉత్పత్తి అయ్యే మురుపాలు యొక్క ప్రాథమిక ప్రయోజనం ఏమిటి?

Options :

It is high in fat

1. ✖ ఇందులో కొవ్వు అధికంగా ఉంటుంది

It is rich in antibodies

2. ✔ ఇది యాంటీబాడీలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది

It promotes sleep

3. ✖ ఇది నిద్రను ప్రోత్సహిస్తుంది

4. ✖

It prevents lactose intolerance

ఇది లాక్టోస్ అసహనాన్ని(లాక్టోస్ ఇన్టాలరెన్స్) నివారిస్తుంది

Question Number : 15 Question Id : 8321474815 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the primary function of carbohydrates in the body?

శరీరంలో పిండిపదార్థాల యొక్క ప్రాథమిక పని ఏమిటి?

Options :

To build muscles

కండరాలను నిర్మించడానికి

1. ✖

To provide energy

శక్తిని అందించడానికి

2. ✔

To regulate body temperature

శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడానికి

3. ✖

To repair tissues

కణజాలాలను మరమ్మత్తు చేయడానికి

4. ✖

Question Number : 16 Question Id : 8321474816 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

How many calories per gram do lipids provide?

కొవ్వుపదార్థాలు గ్రాముకు ఎన్ని కేలరీలు అందిస్తాయి?

Options :

1. ✖

4 kcal

4 కిలో కేలరీలు

7 kcal

7 కిలో కేలరీలు

2. ✖

9 kcal

9 కిలో కేలరీలు

3. ✔

11 kcal

11 కిలో కేలరీలు

4. ✖

Question Number : 17 Question Id : 8321474817 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

National nutrition week is celebrated every year from

ప్రతి సంవత్సరం ఏ మాసంలో జాతీయ పోషకాహార వారోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు?

Options :

1st to 7th August

ఆగస్టు 1 నుండి 7 వరకు

1. ✖

1st to 7th October

అక్టోబర్ 1 నుండి 7 వరకు

2. ✖

1st to 7th September

సెప్టెంబర్ 1 నుండి 7 వరకు

3. ✔

4. ✖

1st to 7th November

నవంబర్ 1 నుండి 7 వరకు

Question Number : 18 Question Id : 8321474818 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the main purpose of a therapeutic diet?

ఆహారచికిత్స యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?

Options :

To promote weight loss

బరువు తగ్గడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి

1. ✖

To meet specific nutritional needs due to a medical condition

వైద్య పరిస్థితి కారణంగా నిర్దిష్ట పోషక అవసరాలను తీర్చడానికి

2. ✔

To provide a variety of flavors

వివిధ రకాల రుచులను అందించడానికి

3. ✖

To reduce the cost of meals

భోజన ఖర్చులను తగ్గించడానికి

4. ✖

Question Number : 19 Question Id : 8321474819 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the primary cause of pellagra?

పెల్లాగ్రాకు ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

Options :

1. ✖

Lack of vitamin B12

విటమిన్ బి12 లోపం

Lack of vitamin A

2. ✖ విటమిన్ ఎ లోపం

Lack of niacin

3. ✔ నియాసిన్ లోపం

Lack of folic acid

4. ✖ ఫోలిక్ ఆమ్లం లోపం

Question Number : 20 Question Id : 8321474820 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a good source of iron during pregnancy?

గర్భధారణ సమయములో ఈ క్రింది వానిలో దేని నుండి ఇనుము సమృద్ధిగా లభిస్తుంది?

Options :

Apples

1. ✖ యాపిల్స్

Spinach

2. ✔ పాలకూర

Milk

3. ✖ పాలు

Bananas

4. ✖ అరటిపండ్లు

Question Number : 21 Question Id : 8321474821 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which vitamin is especially important for breastfeeding mothers who follow a vegan diet?

శాకాహారులైన పాలు ఇచ్చే తల్లులకు ప్రత్యేకంగా ఏ విటమిన్ ముఖ్యమైనది?

Options :

Vitamin C

1. ✖ విటమిన్ సి

Vitamin A

2. ✖ విటమిన్ ఎ

Vitamin B12

3. ✔ విటమిన్ బి12

Vitamin K

4. ✖ విటమిన్ కె

Question Number : 22 Question Id : 8321474822 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Preschool children are at increased risk of which type of anemia?

ప్రీస్కూల్ పిల్లలకు ఏ రకమైన రక్తహీనత వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది?

Options :

Pernicious anemia

1. ✖ పర్నిషియస్ అనీమియా

Hemolytic anemia

2. ✖ హిమోలిటిక్ రక్తహీనత

Iron-deficiency anemia

ఇనుము లోపం వల్ల కలిగే రక్తహీనత

3. ✓

Megaloblastic anemia

మెగాలోబ్లాస్టిక్ రక్తహీనత

4. ✗

Question Number : 23 Question Id : 8321474823 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

According to ICMR, daily intake of vitamin A for school going children (7-9 years) is

ICMR ప్రకారం పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలు (7-9 సంవత్సరాలు) విటమిన్ A రోజువారీగా ఎంత తీసుకోవాలి?

Options :

630 μ g/d

1. ✓ 630 μ g/ రోజు

650 μ g/d

2. ✗ 650 μ g/రోజు

670 μ g/d

3. ✗ 670 μ g/రోజు

690 μ g/d

4. ✗ 690 μ g/ రోజు

Question Number : 24 Question Id : 8321474824 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following public health strategies is most effective in combating micronutrient deficiencies in the community?

సమాజంలో సూక్ష్మపోషక లోపాలను ఎదుర్కోవడానికి అనుసరించే ప్రజారోగ్య వ్యూహాలలో ఏది అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది?

Options :

Encouraging the consumption of processed foods

ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం

1. ✖

Fortification of staple foods with essential micronutrients

అవసరమైన సూక్ష్మపోషకాలతో ప్రధాన ఆహారాలను బలోపేతం చేయడం

2. ✔

Limiting the consumption of fruits and vegetables

పండ్లు మరియు కూరగాయల వినియోగాన్ని పరిమితం చేయడం

3. ✖

Reducing food variety in the diet

ఆహారంలో వైవిధ్యాన్ని తగ్గించడం

4. ✖

Question Number : 25 Question Id : 8321474825 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The DASH diet is most beneficial for which condition?

DASH ఆహార పట్టిక ఏ పరిస్థితికి ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది?

Options :

Hypertension

అధిక రక్తపోటు

1. ✔

Anemia

రక్తహీనత

2. ✖

Obesity

ఊబకాయం

3. ✖

Osteoporosis

బోలు ఎముకల వ్యాధి

4. ✖

Question Number : 26 Question Id : 8321474826 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a building block of proteins?

కింది వాటిలో ఏది ప్రోటీన్ల నిర్మాణానికి ఉపయోగపడుతుంది?

Options :

Glucose

గ్లూకోజ్

1. ✖

Fatty acids

కొవ్వుఆమ్లాలు

2. ✖

Amino acids

అమైనోఆమ్లాలు

3. ✔

Glycerol

గ్లిసరాల్

4. ✖

Question Number : 27 Question Id : 8321474827 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the role of cholesterol in the body?

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పాత్ర ఏమిటి?

Options :

To store energy

శక్తిని నిల్వ చేయడానికి

1. ✖

To form cell membranes and produce hormones

కణ పొరలను ఏర్పరుస్తుంది మరియు హార్మోన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది

2. ✔

To transport vitamins

విటమిన్లు రవాణా చేయడానికి

3. ✖

To help digest carbohydrates

పిండిపదార్థాలను జీర్ణం చేయడంలో సహాయపడుతుంది

4. ✖

Question Number : 28 Question Id : 8321474828 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which form of carbohydrate is stored in the liver and muscles for future energy use?

పిండిపదార్థాల యొక్క ఏ రూపం కాలేయం మరియు కండరాలలో భవిష్యత్ శక్తి ఉపయోగం

కోసం నిల్వ చేయబడుతుంది?

Options :

Glucose

గ్లూకోజ్

1. ✖

Fiber

ఫీచుపదార్థాలు

2. ✖

Glycogen

గ్లైకోజెన్

3. ✔

Sucrose

4. ✖ సుక్రోజ్

Question Number : 29 Question Id : 8321474829 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following best represents the "hidden hunger" often seen in school-going children?

క్రింది వాటిలో పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలలో తరచుగా కనిపించే "అంతర్గత ఆకలి"ని ఏది సూచిస్తుంది?

Options :

Lack of calorie-rich food

1. ✖ కేలరీలు అధికంగా ఉండే ఆహారం లేకపోవడం

Low protein diet

2. ✖ తక్కువ మాంసపుకృత్తులు కలిగిన ఆహారం

Micronutrient deficiencies without overt symptoms

3. ✔ స్పష్టమైన లక్షణాలు లేకుండా సూక్ష్మపోషక లోపాలు

Emotional eating

4. ✖ భావోద్వేగ ఆహారం

Question Number : 30 Question Id : 8321474830 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A child who frequently refuses to eat vegetables may suffer from which deficiency in the long run?

కూరగాయలు తినడానికి తరచుగా నిరాకరించే పిల్లవాడు దీర్ఘకాలంలో ఏ లోపంతో బాధపడవచ్చు?

Options :

1. ✔

Vitamin A deficiency

విటమిన్ ఎ లోపం

Iodine toxicity

2. ✖ అధికంగా అయోడిన్ ఉండటం

Protein overload

3. ✖ మాంసపుకృత్తులు అధికంగా ఉండటం

Calcium deficiency

4. ✖ కాల్షియం లోపం

Question Number : 31 Question Id : 8321474831 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The infancy period is defined as

బాల్యదశను ఎలా నిర్వచించారు?

Options :

Birth to 6 months

1. ✖ జననం నుండి 6 నెలల వరకు

Birth to 1 year

2. ✔ జననం నుండి 1 సంవత్సరం వరకు

6 months to 2 years

3. ✖ 6 నెలల నుండి 2 సంవత్సరాల వరకు

1 to 5 years

4. ✖ 1 సంవత్సరం నుండి 5 సంవత్సరాల వరకు

Question Number : 32 Question Id : 8321474832 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which hormone is primarily responsible for stimulating milk production in the mammary glands after child birth?

ప్రసవం తర్వాత క్షీర గ్రంథులలో పాల ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించడానికి ఏ హార్మోన్ బాధ్యత వహిస్తుంది?

Options :

Prolactin

ప్రోలాక్టిన్

1. ✓

Oxytocin

ఆక్సిటోసిన్

2. ✗

Estrogen

ఈస్ట్రోజెన్

3. ✗

Follicle stimulating hormone

ఫోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్

4. ✗

Question Number : 33 Question Id : 8321474833 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following intervention helps prevent congenital hypothyroidism and supports fetal brain development?

క్రింది వాటిలో ఏది పుట్టుకతో వచ్చే హైపోథైరాయిడిజాన్ని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

పిండం, మెదడు అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది?

Options :

1. ✗

Zinc tablets

జింక్ మాత్రలు

Folic acid

ఫోలిక్ యాసిడ్

2. ✖

Iodized salt or iodine supplementation

అయోడైజ్డ్ ఉప్పు లేదా అయోడిన్ ను అదనంగా చేర్చడం

3. ✔

Protein supplementation

మాంసపుకృత్తులను అదనంగా చేర్చడం

4. ✖

Question Number : 34 Question Id : 8321474834 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the role of "Community Health Workers" in nutrition education programs in India?

భారతదేశంలో పోషకాహారవిద్యా కార్యక్రమాలలో "కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్" పాత్ర ఏమిటి?

Options :

To enforce food rationing policies

ఆహార రేషనింగ్ విధానాలను అమలు చేయడం

1. ✖

To deliver nutrition education and promote health in local communities

స్థానిక సమాజాలలో పోషకాహార విద్యను అందించడం మరియు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం

2. ✔

To monitor food prices

ఆహారపదార్థాల ధరలపై నిఘా

3. ✖

4. ✖

To sell dietary supplements

ఆహారపదార్థాలను విక్రయించడం

Question Number : 35 Question Id : 8321474835 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which type of lipid is critical for maintaining fluidity in cell membranes?

కణ పొరలలో ద్రవతను నిర్వహించడానికి ఏ రకమైన కొవ్వు పదార్థాలు కీలకం?

Options :

Triglycerides

ట్రైగ్లిజరైడ్స్

1. ✖

Cholesterol

కొలెస్ట్రాల్

2. ✔

Free fatty acids

ఉచిత కొవ్వు ఆమ్లాలు

3. ✖

Wax

మైనం

4. ✖

Question Number : 36 Question Id : 8321474836 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is Not a core principle of meal planning?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది భోజన ప్రణాళిక యొక్క ప్రధాన సూత్రం కాదు?

Options :

Nutritional adequacy

తగినంత పోషకాహారం

1. ✖

Monotony of ingredients

2. ✓ పదార్థాల ఏకపక్షత

Cost-effectiveness

3. ✗ ఖర్చు-సమర్థత

Palatability

4. ✗ రుచికరం

Question Number : 37 Question Id : 8321474837 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Protein turnover refers to

మాంసపుకృత్తుల టర్నోవర్ ఈ క్రింది వాటిలో వేటిని సూచిస్తుంది?

Options :

Conversion of proteins into carbohydrates

1. ✗ మాంసపుకృత్తులను పిండిపదార్థాలుగా మార్చడం

Daily intake of protein through the diet

2. ✗ రోజువారీ ఆహారం ద్వారా ప్రొటీన్ తీసుకోవడం

Constant synthesis and degradation of body proteins

3. ✓ శరీర మాంసపుకృత్తుల స్థిరమైన సంశ్లేషణ మరియు క్షీణత

Excretion of nitrogen in the form of urea

4. ✗ యూరియా రూపంలో నత్రజని విసర్జన

Question Number : 38 Question Id : 8321474838 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the recommended daily increase in calorie intake during the second trimester?

రెండవ త్రైమాసికంలో సిఫార్సు చేయబడిన రోజువారీ కేలరీల పెరుగుదల ఎంత?

Options :

1. ✖ 100 Calories
100 కేలరీలు
2. ✔ 300-350 Calories
300-350 కేలరీలు
3. ✖ 500-600 Calories
500-600 కేలరీలు
4. ✖ 600-700 Calories
600-700 కేలరీలు

Question Number : 39 Question Id : 8321474839 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which nutrient is typically low in breast milk and may need supplementation in exclusively breastfed infants?

తల్లి పాలలో సాధారణంగా తక్కువగా ఉండే పోషకం ఏది? ప్రత్యేకంగా తల్లిపాలు తాగే శిశువులకు

ఏ సప్లిమెంటేషన్ అవసరం కావచ్చు?

Options :

1. ✖ Iron
ఇనుము
2. ✔

Vitamin D

విటమిన్ డి

Calcium

కాల్షియం

3. ✖

Protein

మాంసకృత్తులు

4. ✖

Question Number : 40 Question Id : 8321474840 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

According to ICMR, what is the recommended daily intake of calcium in infancy period?

ICMR ప్రకారం శిశువుగా ఉన్నప్పుడు సిఫార్సు చేయబడిన రోజువారీ కాల్షియం ఎంత?

Options :

300 mg/d

300 మి.గ్రా/రోజు

1. ✔

400 mg/d

400 మి.గ్రా/రోజు

2. ✖

500 mg/d

500 మి.గ్రా/రోజు

3. ✖

600 mg/day

600 మి.గ్రా/రోజు

4. ✖

Question Number : 41 Question Id : 8321474841 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Severe energy deficiency in children is known as

పిల్లలలో తీవ్రమైన శక్తి లోపాన్ని ఏమంటారు?

Options :

Marasmus

మరాస్మస్

1. ✓

Obesity

ఊబకాయం

2. ✗

Kwashiorkor

క్వాషియోర్కోర్

3. ✗

Anemia

రక్తహీనత

4. ✗

Question Number : 42 Question Id : 8321474842 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following vitamins help in wound healing for children?

క్రింది వాటిలో పిల్లలకు గాయాలు మానడానికి సహాయపడే విటమిన్ ఏది?

Options :

Vitamin K

విటమిన్ K

1. ✗

Vitamin D

విటమిన్ D

2. ✗

3. ✓

Vitamin C

విటమిన్ C

Vitamin B12

విటమిన్ B12

4. ✖

Question Number : 43 Question Id : 8321474843 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In addition to energy storage, lipids play a major role in
శక్తి నిల్వతో పాటు, కొవ్వుపదార్థాలు ఎందులో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి?

Options :

Carbohydrate digestion

పిండిపదార్థాల జీర్ణక్రియ

1. ✖

Oxygen transport

ఆక్సిజన్ రవాణా

2. ✖

Hormone synthesis

హార్మోన్ సంశ్లేషణ

3. ✔

Enzyme production

ఎంజైమ్ ఉత్పత్తి

4. ✖

Question Number : 44 Question Id : 8321474844 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Pica during pregnancy refers to

గర్భధారణ సమయంలో పికా అంటే

Options :

Craving for sweet foods

1. ✖ తీపి ఆహారాన్ని కోరుకోవడం

Craving for non-food items like clay or chalk

2. ✔ బంకమట్టి లేదా సుద్ద వంటి ఆహారేతర పదార్థాలను కోరుకోవడం

Nausea in the morning

3. ✖ ఉదయం వికారంగా ఉండడం

Increased thirst

4. ✖ దాహం పెరగడం

Question Number : 45 Question Id : 8321474845 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Unfolding of a protein can be termed as_____

ప్రోటీన్ యొక్క త్రిమితీయ నిర్మాణాన్ని తెరవడాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?

Options :

Renaturation

1. ✖ పునర్నిర్మాణం

Denaturation

2. ✔ విచ్ఛిన్నం

Oxidation

3. ✖ ఆక్సీకరణ

Reduction

4. ✖ తగ్గింపు

Question Number : 46 Question Id : 8321474846 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What does "responsive feeding" mean?

"ప్రతిస్పందించే ఆహారం" అంటే ఏమిటి?

Options :

Feeding on a strict schedule

కఠినమైన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆహారం ఇవ్వడం

1. ✖

Ignoring hunger cues

ఆకలి సంకేతాలను విస్మరించడం

2. ✖

Feeding in response to signs of hunger and satiety

ఆకలి మరియు తృప్తి సంకేతాలకు ప్రతిస్పందనగా ఆహారం ఇవ్వడం

3. ✔

Feeding only when the baby cries loudly

శిశువు బిగ్గరగా ఏడ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆహారం పెట్టడం

4. ✖

Question Number : 47 Question Id : 8321474847 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Saturated fats are a type of fat wherein the fatty acids possess

సంతృప్త కొవ్వులు అనేవి ఒక రకమైన కొవ్వుపదార్థాలు. ఇవి సాధారణంగా వేటిని కలిగి ఉంటాయి?

Options :

Coordinate covalent bonds

సమయోజనీయ బంధాన్ని సమన్వయం చేయడం

1. ✖

2. ✖

Triple bonds

ట్రీపుల్ బాండ్లు

Double bonds

డబుల్ బాండ్లు

3. ✖

Single bonds

సింగిల్ బాండ్లు

4. ✔

Question Number : 48 Question Id : 8321474848 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A key symptom of lactose intolerance in infants is

శిశువులలో లాక్టోస్ అసహనం (లాక్టోస్ ఇన్ టాలరెన్స్) యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు

Options :

Hives and wheezing

దద్దుర్లు మరియు శ్వాసలో గురక

1. ✖

Constipation

మలబద్ధకం

2. ✖

Diarrhea and bloating

అతిసారం మరియు ఉబ్బరం

3. ✔

Fever

జ్వరం

4. ✖

Question Number : 49 Question Id : 8321474849 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

According to the ICMR dietary guidelines, which given below statement is MOST accurate?

ఐసిఎంఆర్ ఆహార మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఏ ప్రకటన అత్యంత ఖచ్చితమైనది?

Options :

Protein should make up for more than 50% of daily caloric intake

మాంసపుకృత్తులు రోజువారీగా తీసుకోవడంలో 50% కంటే ఎక్కువ ఉండాలి

1. ✖

Carbohydrate consumption should be avoided in all adults

యుక్తవయసులో పిండిపదార్థాల వినియోగాన్ని నివారించాలి

2. ✖

Diets should be based on locally available, seasonal foods

స్థానికంగా లభించే కాలానుగుణ ఆహారాల ఆధారంగా ఆహారం ఉండాలి

3. ✔

Fruit juices are superior to whole fruits

పండ్ల రసాలు పండ్ల కంటే గొప్పవి

4. ✖

Question Number : 50 Question Id : 8321474850 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a mental development issue caused by iodine deficiency during pregnancy?

గర్భధారణ సమయంలో అయోడిన్ లోపం వల్ల కలిగే మానసిక అభివృద్ధి సమస్య ఏది?

Options :

Myopia

మయోపియా

1. ✖

Hypertension

అధిక రక్తపోటు

2. ✖

Diabetes

3. ✖ మధుమేహం

Cretinism

4. ✔ క్రెటినిజం

Question Number : 51 Question Id : 8321474851 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What role does "fortification of staple foods" play in nutrition intervention programs?

పోషకాహార జోక్య కార్యక్రమాలలో "ప్రధాన ఆహారాల బలవర్ధకీకరణ" ఏ పాత్ర పోషిస్తుంది?

Options :

It increases the variety of foods in the diet

ఇది ఆహారంలో వైవిధ్యాన్ని పెంచుతుంది

1. ✖

It improves the nutrient content of commonly consumed foods

ఇది సాధారణంగా వినియోగించే ఆహారాలలో పోషక పదార్థాలను మెరుగుపరుస్తుంది.

2. ✔

It decreases the cost of food

ఆహార ధరలను తగ్గిస్తుంది

3. ✖

It eliminates foodborne illnesses

ఇది ఆహారం వల్ల కలిగే అనారోగ్యాలను తొలగిస్తుంది

4. ✖

Question Number : 52 Question Id : 8321474852 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which is a scientifically documented consequence of skipping breakfast in school-aged children?

పాఠశాల వయస్సు పిల్లలలో అల్పాహారం దాటవేయడం వల్ల కలిగే శాస్త్రీయంగా నమోదు చేయబడిన

పరిణామం ఏది?

Options :

Lethargic

1. ✖ నీరసం

Decreased appetite

2. ✖ ఆకలి తగ్గడం

Decreased memory recall

3. ✔ జ్ఞాపకశక్తి తగ్గడం

Elevated calcium absorption

4. ✖ అధిక కాల్షియం శోషణ

Question Number : 53 Question Id : 8321474853 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is the general formula of Carbohydrates?

ఈ క్రింది వాటిలో పిండి పదార్థాల సాధారణ సూత్రం ఏది?

Options :

$(C_4H_2O)_n$

1. ✖


$(C_6H_2O)_n$

2. ✖

$(CH_2O)_n$

3. ✔

4. ✖



Question Number : 54 Question Id : 8321474854 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What does the term "Nutrition Sensitivity" refer to in the context of Indian nutrition education programs?

భారతీయ పోషకాహార విద్యా కార్యక్రమాల సందర్భంలో "న్యూట్రిషన్ సెన్సిటివిటీ" అనే పదం దేనిని సూచిస్తుంది?

Options :

Focusing only on increasing calorie intake

కేలరీలు తీసుకోవడం పై మాత్రమే దృష్టిపెట్టడం

1. ✖

Promoting diets that are sensitive to local food customs and cultural beliefs

స్థానిక ఆహార ఆచారాలు మరియు సాంస్కృతిక నమ్మకాలకు అనుగుణమైన ఆహారాలను ప్రోత్సహించడం

2. ✔

Promoting packaged foods

ప్యాక్ చేసిన ఆహారాన్ని ప్రోత్సహించడం

3. ✖

Encouraging women to fast for weight loss

బరువు తగ్గడానికి ఉపవాసం ఉండేలా మహిళలను ప్రోత్సహించడం

4. ✖

Question Number : 55 Question Id : 8321474855 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is most critically considered in the immediate post-operated period?

ఆపరేషన్ అనంతర కాలంలో, చికిత్సా ఆహారం అందించడంలో దేనిని అత్యంత క్లిష్టమైనదానిగా పరిగణించాలి?

Options :

High fat and fibre

అధిక కొవ్వు మరియు పీచుపదార్థాలు

1. ✖

High protein, low residue

అధిక ప్రోటీన్, తక్కువ పీచుపదార్థాలు

2. ✔

Intermittent fasting

ఆహారం తీసుకునే సమయాన్ని పరిమితం చేయడం

3. ✖

Elimination of carbohydrates

పిండిపదార్థాల తొలగింపు

4. ✖

Question Number : 56 Question Id : 8321474856 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which essential fatty acid is the precursor of arachidonic acid?

అరాకిడోనిక్ ఆమ్లం యొక్క పూర్వగామి ఏ కొవ్వు ఆమ్లం?

Options :

Alpha-linolenic acid

ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ ఆమ్లం

1. ✖

Linoleic acid

లినోలెయిక్ ఆమ్లం

2. ✔

Palmitoleic acid

పాల్మిటోలేయిక్ ఆమ్లం

3. ✖

Docosahexaenoic acid

డోకోసాహెక్సెనోయిక్ ఆమ్లం

4. ✖

Question Number : 57 Question Id : 8321474857 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Protein requirement in adults is often estimated through which method?

యుక్త వయసులో మాంసపుకృత్తుల అవసరాన్ని తరచుగా ఏ పద్ధతి ద్వారా అంచనా వేస్తారు?

Options :

Anthropometric measurements

1. ✖ ఆన్ఠ్రోపోమెట్రిక్ కొలతలు

Nitrogen balance study

2. ✔ నత్రజని సంతులన అధ్యయనం

Calorimetry

3. ✖ కెలోరిమెట్రీ

Body mass index

4. ✖ శరీర ద్రవ్యరాశి సూచిక

Question Number : 58 Question Id : 8321474858 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The most limiting nutrient in low-cost vegetarian diets is typically

తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన శాఖాహారంలో సాధారణంగా తక్కువగా ఉండే పోషకం

Options :

Iron

1. ✔ ఇనుము

2. ✖

Fiber

పీచుపదార్థాలు

Vitamin C

విటమిన్ సి

3. ✖

Saturated fat

సంతృప్త కొవ్వు

4. ✖

Question Number : 59 Question Id : 8321474859 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following biomarkers is commonly used to detect chronic under nutrition (stunting) in school-aged children?

పాఠశాల వయస్సు పిల్లలలో దీర్ఘకాలిక పోషకాహార లోపం (కుంగిపోవడం) గుర్తించడానికి
బయోమార్కర్లలో సాధారణంగా ఏది ఉపయోగించబడుతుంది?

Options :

Weight-for-height Z-score

ఎత్తుకు తగ్గ బరువు Z-స్కోర్

1. ✖

Body mass index

శరీర ద్రవ్యరాశి సూచిక

2. ✖

Height-for-age Z-score

వయస్సు ప్రకారం ఎత్తు Z-స్కోర్

3. ✔

Serum cholesterol

సీరం కొలెస్ట్రాల్

4. ✖

Question Number : 60 Question Id : 8321474860 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A child with Kwashiorkor typically shows which of the following signs?

క్వాషియోర్కర్ ఉన్న పిల్లవాడు సాధారణంగా ఈ క్రింది సంకేతాలలో దేనిని కలిగిఉంటాడు?

Options :

Thin, wasted appearance

సన్నగా మరియు కండరాల క్షీణత

1. ✖

Edema and swollen belly

వాపు మరియు ఉబ్బిన బొడ్డు

2. ✔

Low appetite

తినాలనే కోరిక లేకపోవడం

3. ✖

Sleeplessness

నిద్రలేమి

4. ✖

Question Number : 61 Question Id : 8321474861 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The process of introducing solid foods to an infant is called

శిశువుకు ఘన ఆహారపదార్థాలను పరిచయం చేసే ప్రక్రియను ఇలా పిలుస్తారు?

Options :

Fortification

బలవర్ధకీకరణ

1. ✖

Complementary feeding

అనుబంధ పోషకాహారం

2. ✔

Pasteurization

పాశ్చరైజేషన్

3. ✖

Enrichment

పోషకాలను జోడించడం

4. ✖

Question Number : 62 Question Id : 8321474862 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which mineral requirement decreases during lactation compared to pregnancy?

గర్భధారణ సమయంలో కంటే చనుబాలిచ్చే సమయంలో ఏ ఖనిజ అవసరం తగ్గుతుంది?

Options :

Iron

1. ✔ ఇనుము

Iodine

2. ✖ అయోడిన్

Calcium

3. ✖ కాల్షియం

Zinc

4. ✖ జింక్

Question Number : 63 Question Id : 8321474863 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which maternal condition may reduce breast milk production significantly?

ఏ పరిస్థితి తల్లి పాల ఉత్పత్తిని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది?

Options :

Mild anaemia

తేలికపాటి రక్తహీనత

1. ✖

Mastitis

మాస్టిటిస్

2. ✔

Low BMI

తక్కువ BMI

3. ✖

Frequent feeding

తరచుగా పాలు పట్టడం

4. ✖

Question Number : 64 Question Id : 8321474864 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The "Eat Right India" campaign, launched by FSSAI, aims to educate the public about

ఎఫ్ ఎస్ ఎస్ ఏ ఐ ప్రారంభించిన "ఈట్ రైట్ ఇండియా" ప్రచారం ఏ విషయాల గురించి

ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది

Options :

Reducing water consumption

నీటి వినియోగాన్ని తగ్గించడం

1. ✖

Sustainable farming practices

సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులు

2. ✖

Healthy eating habits and food safety

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు మరియు ఆహార భద్రత

3. ✔

Cutting down on salt and sugar only
ఉప్పు మరియు చక్కెరను మాత్రమే తగ్గించడం

4. ✖

Question Number : 65 Question Id : 8321474865 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which type of carbohydrate is most strongly associated with the development of dental caries?

దంత క్షయాల అభివృద్ధితో ఏ రకమైన పిండిపదార్థం సంబంధం కలిగి ఉంది?

Options :

Resistant starch

రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్

1. ✖

Soluble fibre

కరిగే పీచుపదార్థాలు

2. ✖

Refined sugars

శుద్ధిచేసిన చక్కెరలు

3. ✔

Polysaccharides

పాలిసాకరైడ్లు

4. ✖

Question Number : 66 Question Id : 8321474866 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

According to ICMR 2020 guidelines, which of the following is true about diet planning for sedentary adult women?

ఐ సి ఎం ఆర్ 2020 మార్గదర్శకాల ప్రకారం, నిశ్చల వయోజన మహిళల ఆహార ప్రణాళిక విషయంలో

ఏది నిజం?

Options :

Fats should exceed 30% of total energy

కొవ్వులు మొత్తం శక్తిలో 30% కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి

1. ✖

Carbohydrates must be restricted to <40%

పిండి పదార్థాలు 40% కంటే తక్కువగా ఉండాలి

2. ✖

Protein intake should be 1.0 g/kgBW/day

మాంసపుకృత్తులు 1.0 గ్రా/కిలోలు/రోజు తీసుకోవాలి

3. ✔

Micronutrient supplements are not always necessary

సూక్ష్మపోషకాలు ఎల్లప్పుడూ అవసరం లేదు

4. ✖

Question Number : 67 Question Id : 8321474867 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In which form are most lipids stored in the human body?

మానవ శరీరంలో చాలా కొవ్వుపదార్థాలు ఏ రూపంలో నిల్వ చేయబడతాయి?

Options :

Phospholipids

ఫాస్ఫోలిపిడ్స్

1. ✖

Free fatty acids

ఉచిత కొవ్వుఆమ్లాలు

2. ✖

Triglycerides

ట్రైగ్లిజరైడ్స్

3. ✔

4. ✖

Steroids

స్టెరాయిడ్స్

Question Number : 68 Question Id : 8321474868 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the primary role of human placental lactogen (hPL) in pregnancy?

గర్భధారణలో మానవ జరాయు లాక్టోజెన్ (hPL) యొక్క ప్రాథమిక పాత్ర ఏమిటి?

Options :

To stimulate uterine contractions

గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించడానికి

1. ✖

To increase insulin sensitivity

ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచడానికి

2. ✖

To promote fetal growth and development

పిండం పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి

3. ✔

To suppress maternal immune response

తల్లి రోగనిరోధక ప్రతిస్పందనను అణచివేయడానికి

4. ✖

Question Number : 69 Question Id : 8321474869 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which vitamin enhances non-heme iron absorption when consumed together?

ఏ విటమిన్ కలిపి తీసుకుంటే నాన్-హీమ్ ఐరన్ శోషణ పెరుగుతుంది?

Options :

1. ✖

Vitamin D

విటమిన్ D

Vitamin K

విటమిన్ K

2. ✖

Vitamin A

విటమిన్ A

3. ✖

Vitamin C

విటమిన్ C

4. ✔

Question Number : 70 Question Id : 8321474870 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What hormone is responsible for the milk ejection reflex ("let-down" reflex)?

పాలు ఎజెక్షన్ రిఫ్లెక్స్ ("లెట్-డౌన్" రిఫ్లెక్స్) కు ఏ హార్మోన్ బాధ్యత వహిస్తుంది?

Options :

Progesterone

ప్రోజెస్టెరాన్

1. ✖

Prolactin

ప్రోలాక్టిన్

2. ✖

Oxytocin

ఆక్సిటోసిన్

3. ✔

Estrogen

ఈస్ట్రోజెన్

4. ✖

Question Number : 71 Question Id : 8321474871 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following food groups is particularly important for preschoolers' bone health?

ప్రీస్కూలర్ల ఎముకల ఆరోగ్యానికి కింది ఆహార సమూహాలలో ఏది ముఖ్యమైనది?

Options :

Grains

ధాన్యాలు

1. ✖

Dairy Products

పాలఉత్పత్తులు

2. ✔

Fruits

పండ్లు

3. ✖

Vegetables

కూరగాయలు

4. ✖

Question Number : 72 Question Id : 8321474872 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which process is used to ensure the safety of donor milk in a human milk bank?

మానవ పాలబ్యాంకులో దాత పాల భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఏ ప్రక్రియను ఉపయోగిస్తారు?

Options :

Boiling

మరిగించడం

1. ✖

2. ✔

Pasteurization

పాశురైజేషన్

Freeze-drying

శీతలీకరణ ద్వారా ఆరబెట్టడం

3. ✖

Fermentation

కిణ్వప్రక్రియ

4. ✖

Question Number : 73 Question Id : 8321474873 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The fat content in breast milk is highest during

తల్లి పాలలో కొవ్వు శాతం ఏ సమయంలో అత్యధికంగా ఉంటుంది?

Options :

Early morning hours

ప్రాతఃకాల సమయంలో

1. ✖

Foremilk

పాలు ఇచ్చే ముందు

2. ✖

Hindmilk

హిండ్మిల్క్

3. ✔

One month postpartum

ఒక నెల ప్రసవానంతరం

4. ✖

Question Number : 74 Question Id : 8321474874 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which among the essential amino acids for the infant is considered non-essential for adult?

శిశువుకు అవసరమైన అమైనో ఆమ్లాలలో ఏది పెద్దవారికి అనవసరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది?

Options :

Lysine

1. ✖ లైసిన్

Valine

2. ✖ వాలిన్

Histidine

3. ✔ హిస్టిడిన్

Alanine

4. ✖ అలనిన్

Question Number : 75 Question Id : 8321474875 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following food is a good source of folic acid, and important for pregnant women?

క్రింది వాటిలో గర్భిణీ స్త్రీలకు ఫోలిక్ ఆమ్లం అధికంగా ఉండే ఆహారం ఏది?

Options :

Tomatoes

1. ✖ టమోటాలు

Green leafy vegetables

2. ✔ ఆకుకూరలు

3. ✖

Fish
చేపలు

Oranges

బత్తాయిలు

4. ✖

Question Number : 76 Question Id : 8321474876 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which physiological effect is most likely associated with chronic excess carbohydrate intake?

పిండిపదార్థాలు అదనంగా తీసుకోవడం వల్ల ఏ శారీరక ప్రభావం ఎక్కువగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

Options :

Ketosis

కీటోసిస్

1. ✖

Hyperglycaemia leading to insulin resistance

ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీసే హైపర్ గ్లైసీమియా

2. ✔

Hypoglycaemia

హైపోగ్లైసీమియా

3. ✖

Reduced glycogen synthesis

తగ్గిన గ్లైకోజెన్ సంశ్లేషణ

4. ✖

Question Number : 77 Question Id : 8321474877 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In planning a therapeutic diet for renal disease, which nutrient needs to be closely monitored?

మూత్రపిండ వ్యాధికి చికిత్సా ఆహారాన్ని ప్లాన్ చేయడంలో, ఏ పోషకాలను నిశితంగా పరిశీలించాలి?

Options :

Vitamin

1. ✖ విటమిన్

Iron

2. ✖ ఇనుము

Protein

3. ✔ మాంసకృత్తులు

Carbohydrates

4. ✖ పిండిపదార్థాలు

Question Number : 78 Question Id : 8321474878 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which lipotropic factor is involved in the prevention of abnormal fat accumulation in the liver?

కాలేయంలో అసాధారణ కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని నివారించడంలో ఏ లిపోట్రోపిక్ కారకం ఉపయోగపడుతుంది?

Options :

Vitamin A

1. ✖ విటమిన్ A

Choline

2. ✔ కోలీన్

Biotin

3. ✖ బయోటిన్

Riboflavin

రైబోఫ్లావిన్

4. ✖

Question Number : 79 Question Id : 8321474879 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which condition is most likely to develop in a newborn whose mother had iron-deficiency anemia during pregnancy?

గర్భధారణ సమయంలో ఇనుము లోపం వల్ల కలిగే రక్తహీనత ఉన్న తల్లికి, నవజాత శిశువులో ఏ పరిస్థితి

అభివృద్ధి చెందుతుంది?

Options :

Hypoglycemia

హైపోగ్లైసీమియా

1. ✖

Neonatal jaundice

నవజాత శిశువులలో కనిపించే కామెర్లు

2. ✖

Low birth weight

తక్కువ జనన బరువు

3. ✔

Cardiac malformations

గుండె లోపాలు

4. ✖

Question Number : 80 Question Id : 8321474880 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The "Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana" (PMMVY) is a maternity benefit scheme for which group of women?

"ప్రధానమంత్రి మాతృ వందన యోజన" (పి.ఎం.ఎం.వి.వై) ఏ మహిళా సమూహానికి ప్రసూతి ప్రయోజన పథకం?

Options :

Women with newborn babies

నవజాత శిశువులతో ఉన్నమహిళలు

1. ✖

Pregnant women for antenatal care

ప్రసవపూర్వ సంరక్షణ కోసం గర్భిణీ స్త్రీలు

2. ✔

Working women only

పని చేసే మహిళలు మాత్రమే

3. ✖

Women above 60 years of age

60 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలు

4. ✖

Question Number : 81 Question Id : 8321474881 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

For infants with lactose intolerance, which formula type is most appropriate?

లాక్టోస్ అసహనం (లాక్టోస్ ఇన్టాలరెన్స్) ఉన్న శిశువులకు, ఏ ఫార్ములా రకం సముచితం?

Options :

Whole milk based formulas

మొత్తం పాల ఆధారిత ఫార్ములాలు

1. ✖

Soy-based formula

సోయా-ఆధారిత ఫార్ములా

2. ✔

Human milk based formulas

మానవ పాల ఆధారిత ఫార్ములాలు

3. ✖

Skimmed milk based formulas

కొవ్వులేని పాల ఆధారిత ఫార్ములాలు

4. ✖

Question Number : 82 Question Id : 8321474882 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A diet plan low in cost and high in nutrition is called

తక్కువ ఖర్చు మరియు పోషకాహారం అధికంగా ఉండే డైట్ ప్లానును ఏమని పిలుస్తారు?

Options :

Elimination diet

ఎలిమినేషన్ డైట్

1. ✖

Gourmet diet

గౌరమేట్ డైట్

2. ✖

Therapeutic diet

ఆహార చికిత్స

3. ✖

Economical balanced diet

ఆర్థిక సమతుల్య ఆహారం

4. ✔

Question Number : 83 Question Id : 8321474883 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which micronutrient deficiency is most associated with neural tube defects in newborns?

నవజాత శిశువులలో న్యూరల్ ట్యూబ్ లోపాలలో ఏ సూక్ష్మపోషక లోపం ఎక్కువగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

Options :

Iron

ఇనుము

1. ✖

Vitamin A

విటమిన్ ఎ

2. ✖

Folic acid

ఫోలిక్ యాసిడ్

3. ✔

Calcium

కాల్షియం

4. ✖

Question Number : 84 Question Id : 8321474884 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Saliva contains which of the following

లాలాజలం ఈ క్రింది వాటిలో దేనిని కలిగి ఉంటుంది

Options :

Pepsin

పెప్సిన్

1. ✖

Renin

రెనిన్

2. ✖

3. ✖

Lipase

లైపేస్

Ptyalin

టైయాలిన్

4. ✓

Question Number : 85 Question Id : 8321474885 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Severe stunting in preschoolers is an indicator of

ప్రీస్కూలర్లలో తీవ్రమైన కుంగుబాటు దేనికి సూచిక?

Options :

Acute protein deficiency

తీవ్రమైన మాంసపుకృత్తుల లోపం

1. ✗

Long-term chronic malnutrition

దీర్ఘకాలిక పోషకాహార లోపం

2. ✓

High fat intake

అధికకొవ్వు తీసుకోవడం

3. ✗

Adequate but imbalanced diet

తగినంత అయినా, అసమతుల్య ఆహారం

4. ✗

Question Number : 86 Question Id : 8321474886 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which condition may result from a prolonged deficiency of essential fatty acids (EFAs)?

శరీరానికి అవసరమైన కొవ్వు ఆమ్లాలు (EFAs) దీర్ఘకాలిక లోపం వల్ల ఏ పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు?

Options :

Scurvy

స్కర్వి

1. ✖

Xerophthalmia

జీరోఫ్థాల్మియా

2. ✖

Dermatitis and impaired growth

చర్మరోగం మరియు బలహీనమైన పెరుగుదల

3. ✔

Osteomalacia

మృదువైన ఎముకలు

4. ✖

Question Number : 87 Question Id : 8321474887 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following statements is true about micronutrient malnutrition?

సూక్ష్మపోషక పోషకాహార లోపం గురించి కింది ప్రకటనలలో ఏది నిజం?

Options :

It only affects physical development

ఇది భౌతిక అభివృద్ధిని మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తుంది

1. ✖

It only occurs in low-income countries

ఇది తక్కువ ఆదాయ దేశాలలో మాత్రమే జరుగుతుంది

2. ✖

3. ✔

It can affect both physical and mental development

ఇది శారీరక మరియు మానసిక అభివృద్ధి రెండింటినీ ప్రభావితం చేస్తుంది

It is not preventable

దీనిని నివారించలేము

4. ✖

Question Number : 88 Question Id : 8321474888 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the ideal storage condition for pasteurized donor milk?

పాశ్చరైజ్డ్ దాత పాలను నిల్వ చేయడానికి అనువైన పరిస్థితి ఏమిటి?

Options :

Room temperature for 24 hours

24 గంటలు గది ఉష్ణోగ్రత

1. ✖

Refrigerated at 8°C

8°C వద్ద రిఫ్రిజిరేటెడ్

2. ✖

Frozen at -20°C

-20°C వద్ద ఘనీభవించినది

3. ✔

Heated and stored in incubators

వేడి చేసి ఇంక్యూబేటర్లలో నిల్వచేయడం

4. ✖

Question Number : 89 Question Id : 8321474889 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the recommended daily intake of Vitamin D for an infant?

శిశువుకు సిఫార్సు చేయబడిన రోజువారీ విటమిన్ D ఎంత?

Options :

1. ✓ 400 IU/d
400 ఐయు/రోజు
2. ✗ 500 IU/d
500 ఐయు/రోజు
3. ✗ 600 IU/d
600 ఐయు/రోజు
4. ✗ 700 IU/d
700 ఐయు/రోజు

Question Number : 90 Question Id : 8321474890 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the main function of bile salts in lipid metabolism?

లిపిడ్ మెటబాలిజంలో బిల్ట్ లవణాల ప్రధాన పని ఏమిటి?

Options :

1. ✗ Transport of lipids in blood
రక్తంలో లిపిడ్ల రవాణా
2. ✗ Storage of lipids in adipose tissue
కొవ్వు కణజాలంలో లిపిడ్ల నిల్వ
3. ✓

Emulsification of dietary fats for digestion

జీర్ణక్రియ కోసం ఆహార కొవ్వుల ఎమల్సిఫికేషన్

Conversion of fatty acids to glucose

కొవ్వు ఆమ్లాలను గ్లూకోజుగా మార్చడం

4. ✖

Question Number : 91 Question Id : 8321474891 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is Not a contra indication for milk donation?

క్రింది వాటిలో పాల దానం విషయంలో ఏది విరుద్ధమైనది కాదు?

Options :

Smoking or alcohol use

1. ✖ ధూమపానం లేదా మద్యం త్రాగడం

Use of medications unsafe in breastfeeding

2. ✖ తల్లి పాలు ఇచ్చేటప్పుడు సురక్షితంకాని మందుల వాడకం

Vegetarian diet

3. ✔ శాకాహారం

Recent blood transfusion

4. ✖ ఇటీవలి రక్తమార్పిడి

Question Number : 92 Question Id : 8321474892 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Potassium deficiency is known as

పొటాషియం లోపాన్ని ఏమంటారు?

Options :

Hypokalaemia

హైపోకలేమియా

1. ✓

Hyponatremia

హైపోనట్రేమియా

2. ✗

Hypoglycaemia

హైపోగ్లైసీమియా

3. ✗

Thalassemia

తలసేమియా

4. ✗

Question Number : 93 Question Id : 8321474893 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following deficiencies is prevented by giving a Vitamin K injection at birth?

పుట్టినప్పుడు విటమిన్ K ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం ద్వారా క్రింది వాటిలో ఏ లోపాలు నిరోధించబడతాయి?

Options :

Hemorrhagic disease of the new born

నవజాత శిశువులో సంభవించే రక్తస్రావం సమస్య

1. ✓

Night blindness

రేచీకటి

2. ✗

3. ✗

Neural tube defects

న్యూరల్ ట్యూబ్ లోపాలు

Rickets

రికెట్స్

4. ✖

Question Number : 94 Question Id : 8321474894 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What is the primary nutritional concern in school-going children who consume a diet high in processed snacks and sugary beverages?

ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ మరియు చక్కెర పానీయాలు అధికంగా తీసుకునే పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలలో

ప్రాథమిక పోషకాహార అందోళన ఏమిటి?

Options :

Protein excess

అదనపు మాంసపుకృత్తులు

1. ✖

Vitamin A toxicity

విటమిన్ A విషపూరితం

2. ✖

Micronutrient dilution

సూక్ష్మపోషకాలు పలుచనకావడం

3. ✔

Over hydration

అధిక హైడ్రేషన్

4. ✖

Question Number : 95 Question Id : 8321474895 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a common sign of zinc deficiency in children?

క్రింది వాటిలో పిల్లలలో జింక్ లోపం సాధారణ సంకేతం ఏది?

Options :

Blindness

1. ✖ అంధత్వం

Impaired growth and wound healing

2. ✔ పెరుగుదల లోపం మరియు గాయం మానడంలో లోపాలు

Brittle bones

3. ✖ పెళుసు ఎముకలు

Night sweats

4. ✖ రాత్రి చెమటలు

Question Number : 96 Question Id : 8321474896 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Low carbohydrate intake over a prolonged period can result in

ఎక్కువ కాలం పాటు తక్కువ పిండిపదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల ఈ క్రింది సమస్యలు వస్తాయి

Options :

Increased muscle mass

1. ✖ పెరిగిన కండర ద్రవ్యరాశి

Glycogen overload

2. ✖ గైకోజెన్ ఓవర్లోడ్

Protein sparing

3. ✖ మాంసపుకృత్తుల పొదుపు

Protein catabolism for energy

శక్తి కోసం మాంసపుకృత్తుల ఉత్పేదకం

4. ✓

Question Number : 97 Question Id : 8321474897 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

If a child presents with bowed legs, delayed tooth eruption, and irritability, which nutritional disorder is most likely?

ఒక పిల్లవాడు కాళ్ళు వంగి, దంతాలు ఆలస్యంగా విస్ఫోటనం చెందడం మరియు చిరాకుతో కనిపిస్తే,
అలాంటి వారిలో ఏ పోషకాహార లోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది?

Options :

Pellagra

పెల్లాగ్రా

1. ✗

Rickets

రికెట్స్

2. ✓

Marasmus

మరాస్మస్

3. ✗

Scurvy

స్కర్వి

4. ✗

Question Number : 98 Question Id : 8321474898 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following carbohydrates has no essential nutritional value?

క్రింది పిండిపదార్థాల్లో ఏది ముఖ్యమైన పోషక విలువలను కలిగి ఉండదు?

Options :

1. ✖ Cellulose
సెల్యులోజ్

2. ✖ Sucrose
సుక్రోజ్

3. ✖ Glycogen
గైకోజెన్

4. ✔ Dextrin
డెక్స్ట్రైన్

Question Number : 99 Question Id : 8321474899 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The National Nutrition Policy of India was launched in which year?

భారత జాతీయ పోషకాహార విధానాన్ని ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు?

Options :

1. ✖ 1990

2. ✔ 1993

3. ✖ 1997

4. ✖ 2000

Question Number : 100 Question Id : 8321474900 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which micronutrient deficiency increases the risk of infections in infants?

ఏ సూక్ష్మపోషక లోపం శిశువులలో అంటువ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది?

Options :

Calcium

కాల్షియం

1. ✖

Zinc

జింక్

2. ✔

Sodium

సోడియం

3. ✖

Magnesium

మెగ్నీషియం

4. ✖