

Andhra Pradesh State Council of Higher Education

Notations :

- 1.Options shown in green color and with ✓ icon are correct.
- 2.Options shown in red color and with ✗ icon are incorrect.

Question Paper Name :	Polymer Science 09th June 2025 Shift 1
Subject Name :	Polymer Science
Creation Date :	2025-06-09 11:46:14
Duration :	90
Total Marks :	100
Display Marks:	No
Share Answer Key With Delivery Engine :	Yes
Change Font Color :	No
Change Background Color :	No
Change Theme :	No
Help Button :	No
Show Reports :	No
Show Progress Bar :	No

Polymer Science

Group Number :	1
Group Id :	83214739
Group Maximum Duration :	0
Group Minimum Duration :	90
Show Attended Group? :	No
Edit Attended Group? :	No
Break time :	0
Group Marks :	100


Polymer Science

Section Id :	83214739
Section Number :	1
Section type :	Online
Mandatory or Optional :	Mandatory

Number of Questions :	100
Number of Questions to be attempted :	100
Section Marks :	100
Maximum Instruction Time :	0
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	83214739
Question Shuffling Allowed :	Yes

Question Number : 1 Question Id : 8321473801 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The following reaction is an example for
క్రింది చర్య దేనికి ఉదాహరణ?



Options :

1. ✖ Nitration
నైట్రోనేకరణం
2. ✖ Sulphonation
సల్ఫోనేకరణం
3. ✔ Friedel – Crafts Alkylation
ఫ్రైడెల్ - క్రాఫ్ట్స్ అల్కైలేకరణం
4. ✖ Friedel – Crafts Acylation
ఫ్రైడెల్ - క్రాఫ్ట్స్ అసైలేకరణం

Question Number : 2 Question Id : 8321473802 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A mixture of o-nitrophenol and p-nitrophenol is separated by

O - నైట్రో ఫీనోల్ మరియు p - నైట్రో ఫీనోల్ మిశ్రమాన్ని దేనితో వేరుచేస్తారు?

Options :

Vaccum distillation

వాక్యూమ్ స్వేదనం

1. ✖

Distillation

స్వేదనం

2. ✖

Steam distillation

ఆవిరి స్వేదనం

3. ✔

Extraction with aniline

అనిలీన్ తో సంగ్రహం

4. ✖

Question Number : 3 Question Id : 8321473803 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Molecule which is isostructural and isoelectronic with benzene is

బెంజీన్ తో సమానమైన నిర్మాణాన్ని మరియు సమ ఎలెక్ట్రాన్ స్వభావాన్ని కలిగిన అణువు

Options :

$B_3N_3H_6$

1. ✔

$C_{12}H_{12}$

2. ✖

3. ✖ B_2H_6

4. ✖ $B_3N_3H_9Cl_3$

Question Number : 4 Question Id : 8321473804 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Reduction of isocyanide gives

ఐసోసైనైడ్‌ను క్షయీకరించగా ఏర్పడునది?

Options :

Secondary amine

సెకండరీ అమైన్

1. ✔

Primary amine

ప్రైమరీ అమైన్

2. ✖

Tertiary amine

టెర్షియరీ అమైన్

3. ✖

Amide

అమైడ్

4. ✖

Question Number : 5 Question Id : 8321473805 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The reagent used to distinguish between 1-butyne and 2-butyne is

1-బ్యూటైన్ మరియు 2-బ్యూటైన్‌లను వేరు చేయడానికి ఉపయోగించే కారకం?

Options :

1. ✓ Tollen's reagent
టొలెన్స్ కారకం

2. ✗ Fehling's reagent
ఫెహ్లింగ్ కారకం

3. ✗ I₂/NaOH


4. ✗ Benedict's reagent
బెనెడిక్ట్ కారకం

Question Number : 6 Question Id : 8321473806 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Name the product in the following reaction

కింది చర్యలో ఏర్పడే ఉత్పన్నం ఏమి?



Options :

1. ✗ 1-phenylethanol
1-ఫినైల్ ఇథనోల్

2. ✓ 1-phenylmethanol
1-ఫినైల్ మెథనోల్

3. ✗ Diphenylmethanol
డైఫినైల్ మెథనోల్

Benzoic acid

బెంజోయిక్ ఆమ్లం

4. ✖

Question Number : 7 Question Id : 8321473807 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The reaction between phenol and CO_2 is called
ఫీనోల్ మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్ల మధ్య జరిగే చర్య?

Options :

Kolbe's – Schmitt Reaction

కోల్బే - స్చమిట్ చర్య

1. ✔

Reimer – Tiemann Reaction

రీమేర్ - టీమన్ చర్య

2. ✖

Gattermann Reaction

గాటర్మాన్ చర్య

3. ✖

Perkin Reaction

పెర్కిన్ చర్య

4. ✖

Question Number : 8 Question Id : 8321473808 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Cis-trans isomerism is observed in

కింది వానిలో సీస్-ట్రాన్స్ ఐసోమెరిజం కలిగినది?

Options :

1. ✖ C_2H_4
2. ✖ C_2H_6
3. ✖ C_4H_{10}
4. ✔ $C_2H_2Cl_2$

Question Number : 9 Question Id : 8321473809 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Identify the most stable free radical among the following

కింది వానిలో అధిక స్థిరత్వం కలిగిన స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికను గుర్తించండి?

Options :

1. ✖ Primary
ప్రైమరీ
2. ✖ Secondary
సెకండరీ
3. ✖ Methyl
మిథైల్
4. ✔ Tertiary
టెర్షియరీ

Question Number : 10 Question Id : 8321473810 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following amino acid is non-essential?

క్రింది వానిలో ఏది అవశ్యకం కానీ అమైనో ఆమ్లము?

Options :

Lysine

లైసిన్

1. ✖

Thryptophan

థ్రిప్టోఫాన్

2. ✖

Histidine

హిస్టీడైన్

3. ✖

Proline

ప్రోలీన్

4. ✔

Question Number : 11 Question Id : 8321473811 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Number of ^1H NMR signals produced by ethanol are

ఇథనోల్ యొక్క ప్రోటాన్ NMR సంకేతాలు ఎన్ని?

Options :

Two

రెండు

1. ✖

Three

మూడు

2. ✔

Four

నాలుగు

3. ✖

Five



ఐదు

4. ✖

Question Number : 12 Question Id : 8321473812 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In a reaction



పై చర్యలో 'X' అనునది?

Options :

An acid

ఒక ఆమ్లము

1. ✖

An acid chloride

ఒక ఆమ్ల క్లోరైడ్

2. ✔

An ester

ఒక ఎస్టర్

3. ✖

An amide

ఒక అమైడ్

4. ✖





Question Number : 13 Question Id : 8321473813 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The internal standard used in NMR spectroscopy is

NMR వర్ణపట దర్శిని ఉపయోగించే అంతర్గత ప్రామాణిక పదార్థం ఏది?

Options :



Question Number : 14 Question Id : 8321473814 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The bond order in He molecule is

He అణువులో బంధ క్రమం?

Options :

1. ✔ Zero

2. ✖ సున్నా

3. ✖ One

4. ✖ ఒకటి

5. ✖ Two

6. ✖ రెండు

7. ✖

Three

మూడు

Question Number : 15 Question Id : 8321473815 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The shape of $\text{Ni}(\text{CO})_4$ is

$\text{Ni}(\text{CO})_4$ యొక్క ఆకృతి?

Options :

Pyramidal

పిరమిడల్

1. ✖

Square planar

సమతల చదరము

2. ✖

Square pyramidal

సమతల పిరమిడల్

3. ✖

Tetrahedral

టెట్రా హెడ్రల్

4. ✔

Question Number : 16 Question Id : 8321473816 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Among the following halogen acids, which one is the strongest acid?

కింది హలోజన్ ఆమ్లములలో అతి బలమైన ఆమ్లము ఏది ?

Options :

HF

1. ✖

2. ✖ HCl

3. ✖ HBr

4. ✔ HI

Question Number : 17 Question Id : 8321473817 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The indicator employed in complexometric titration of magnesium with EDTA is
మెగ్నీషియం మరియు EDTAల మధ్య జరిగే సంక్లిష్ట కారక టైట్రేషన్‌లో ఉపయోగించే సూచిక?

Options :

1. ✖ Phenolphthalein
ఫేనాఫ్తాలీన్

2. ✖ Methyl orange
మిథైల్ ఆరంజ్

3. ✖ Catechol
కాటెకోల్

4. ✔ Erichrome Black – T
యెరెక్రోమ్ బ్లాక్ – టి

Question Number : 18 Question Id : 8321473818 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The valence shell configuration of 'Mn' is

మాంగనీస్ యొక్క బాహ్య స్థాయి ఎలెక్ట్రాన్ విన్యాసము?

Options :

1. ✖ $3d^34s^2$

2. ✖ $3d^44s^2$

3. ✔ $3d^54s^2$

4. ✖ $3d^84s^2$

Question Number : 19 Question Id : 8321473819 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The CFSE of Co(III) in $[\text{CoF}_6]^{-3}$ is

$[\text{CoF}_6]^{-3}$ సంశ్లిష్ట పదార్థములోని Co(III) యొక్క స్పటిక క్షేత్ర స్థిరీకరణ శక్తి (CFSE) ఎంత?

Options :

1. ✔ $-4Dq + P$

2. ✖ $-6Dq + P$

3. ✖ $-8Dq + P$

4. ✖ $-10Dq + P$

Question Number : 20 Question Id : 8321473820 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The compounds $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ and $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ represent

$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ మరియు $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ అనే కాంపౌండ్లు దేనికి చెందినవి?

Options :

1. ✖ Ligand isomerism
లైగాండ్ ఐసోమెరిజం
2. ✖ Linkage isomerism
అనుసంధాన ఐసోమెరిజం
3. ✔ Hydrate isomerism
హైడ్రేట్ ఐసోమెరిజం
4. ✖ Stereo isomerism
స్టీరియో ఐసోమెరిజం

Question Number : 21 Question Id : 8321473821 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The oxidation state of 'Fe' in Haemoglobin is

హీమోగ్లోబిన్ లో ఐరన్ ఆక్సికరణ స్థితి?

Options :

1. ✔ +2
2. ✖ +3
3. ✖ +4
4. ✖

+1

Question Number : 22 Question Id : 8321473822 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Lanthanides are separated by
లాంథనైడ్లను ఏ పద్ధతిలో వేరు చేస్తారు?

Options :

Fractional crystallization
భాగీకరణ స్పటికీకరణము

1. ✖

Solvent extraction
ద్రావణి నిష్కర్షనం

2. ✖

Complex formation using EDTA
EDTA తో సంక్లిష్టాన్ని ఏర్పరచడము ద్వారా

3. ✖

Ion-exchange method
అయాన్ - మార్పిడి పద్ధతి

4. ✔

Question Number : 23 Question Id : 8321473823 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Persulphate – iodide reaction follows a second order kinetics. The units for the rate of the reaction is

పెరసల్ఫేట్ - ఐయోడైడ్ల మధ్య జరిగే చర్య యొక్క గతి ద్వితీయ క్రమాంకము అయిన, చర్యా రేట్ యొక్క యూనిట్లు

Options :

1. ✔

$$\text{L.mol}^{-1}.\text{s}^{-1}$$

లీ. మోల్⁻¹. సెకండ్⁻¹

2. ✖

$$\text{mol.L.s}^{-1}$$

మోల్. లీ. సెకండ్⁻¹

3. ✖

$$\text{L.mol}^{-2}.\text{s}^{-1}$$

లీ. మోల్⁻². సెకండ్⁻¹

4. ✖

$$\text{L.s}^{-1}$$

లీ. సెకండ్⁻¹

Question Number : 24 Question Id : 8321473824 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The primary reference electrode used for the measurement of electrode potential is

ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ కొలవడములో ఉపయోగించే ప్రాథమిక ప్రమాణ ఎలక్ట్రోడ్ ఏది?

Options :

Glass electrode

గాజు ఎలక్ట్రోడ్

1. ✖

Normal Calomel electrode

సాధారణ కెలోమెల్ ఎలక్ట్రోడ్

2. ✖

Standard hydrogen electrode

ప్రమాణ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్

3. ✔

4. ✖

Silver – Silver chloride electrode

సిల్వర్ - సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఎలక్ట్రోడ్

Question Number : 25 Question Id : 8321473825 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The equation which shows the variation of heat of reaction with temperature is

ఉష్ణోగ్రతలో చర్యా ఉష్ణం యొక్క వైవిధ్యాన్ని సూచించే సమీకరణము?

Options :

Kirchoff's equation

కిర్కోఫ్ సమీకరణము

1. ✓

Van't Hoff equation

వాంట్ హాఫ్ సమీకరణము

2. ✗

Arrhenius equation

ఆర్హీనియస్ సమీకరణము

3. ✗

Gibbs – Helmholtz equation

గిబ్స్ - హెల్మ్ హోల్ట్ సమీకరణము

4. ✗

Question Number : 26 Question Id : 8321473826 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The total number of normal modes of vibrations of N_2O molecule are

N_2O అణువు యొక్క సాధారణ కంపన రీతుల సంఖ్య?

Options :

1. ✓

4

2. ✖ 3

3. ✖ 6

4. ✖ 2

Question Number : 27 Question Id : 8321473827 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Entropy of the Universe
విశ్వం యొక్క ఎంట్రోపీ?

Options :

1. ✔ Increases to maximum
గరిష్టంగా పెరుగుతుంది

2. ✖ Decreases to lowest
కనిష్టంగా తగ్గుతుంది

3. ✖ No change
మారదు

4. ✖ Intermediate
మధ్యస్థం

Question Number : 28 Question Id : 8321473828 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Cell constant of a conductivity cell is given by

వాహకత ఘటం యొక్క ఘట స్థిరాంకం దీని ద్వారా సూచించబడుతుంది?

Options :

1. ✖ $l \times a$

2. ✔ l/a

3. ✖ a/l

4. ✖ $R \times a/l$

Question Number : 29 Question Id : 8321473829 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

According to Kohlrausch's law of independent migration of ions is

అయాన్ల స్వతంత్ర వలస తెలియజేసే కోల్ - రాష్ నియమము ప్రకారం?

Options :

1. ✔ $\lambda_{\infty} = \lambda_c + \lambda_a$

2. ✖ $\lambda_{\infty} = \lambda_c - \lambda_a$

3. ✖ $\lambda_{\infty} = \lambda_a - \lambda_c$

4. ✖ $\lambda_{\infty} = \sqrt{\lambda_c + \lambda_a}$

Question Number : 30 Question Id : 8321473830 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The value of Van't Hoff factor for a dilute aqueous solution of glucose is

విలీన సజల గ్లూకోస్ ద్రావణం యొక్క వాంట్ హాఫ్ కారకం విలువ?

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 3

4. ✗ 4

Question Number : 31 Question Id : 8321473831 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Modern theory of strong electrolytes was put forth by

బలమైన ఎలెక్ట్రోలైట్ల యొక్క ఆధునిక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు?

Options :

Ostwald

1. ✗ ఆశ్వల్ద్

Ghosh

2. ✗ ఘోష్

Debye-Huckel Onsager

3. ✓ డిబై - హూకెల్ - ఆంసాగెర్

Van't Hoff

4. ✗ వాంట్ హాఫ్

Question Number : 32 Question Id : 8321473832 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Arrhenius equation for a chemical reaction is represented as

రసాయన చర్య యొక్క అర్హీనియస్ సిద్ధాంతాన్ని ఏ విధంగా సూచిస్తారు?

Options :

1. ✓ $K = A \times e^{-E/RT}$

2. ✗ $K = A/e^{-E/RT}$

3. ✗ $K = A \times e^{+E/RT}$

4. ✗ $K = E \times e^{-A/RT}$

Question Number : 33 Question Id : 8321473833 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Bragg's law is given by the equation

బ్రాగ్ నియమమును సూచించే సమీకరణము?

Options :

1. ✗ $2n \lambda = d \sin \theta$

2. ✗ $2n \lambda = 2d \sin \theta$

3. ✓ $n \lambda = 2d \sin \theta$

4. ✗

$$n/2 = d/2\sin\theta$$

Question Number : 34 Question Id : 8321473834 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a vector quantity?

క్రింది వానిలో సదిశ రాశి ఏది?

Options :

1. ✖ Mass
ద్రవ్యరాశి

2. ✖ Work
పని

3. ✔ Force
బలం

4. ✖ Distance
దూరం

Question Number : 35 Question Id : 8321473835 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Rocket works on the principle of conservation of

రాకెట్ ఏ నిత్యత్వ నియమముపై పనిచేస్తుంది?

Options :

1. ✖ Energy
శక్తి

2. ✖

Mass
ద్రవ్యరాశి

3. ✖ Angular momentum
కోణీయ ద్రవ్యవేగం

4. ✔ Linear momentum
రేఖీయ ద్రవ్యవేగం

Question Number : 36 Question Id : 8321473836 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

What did Rutherford's alpha particle experiment prove?
రూథర్ఫోర్డ్ ఆల్ఫా కణ ప్రయోగం దేనిని నిర్ధారిస్తుంది?

Options :

1. ✖ Electrons
ఎలెక్ట్రాన్స్

2. ✔ Nucleus
కేంద్రకం

3. ✖ Protons
ప్రోటాన్స్

4. ✖ Neutrons
న్యూట్రాన్స్

Question Number : 37 Question Id : 8321473837 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

One rigid body having angular momentum 'L' is rotating and its kinetic energy (K.E) is divided into two parts. What will be its angular momentum then?

కోణీయ వేగం 'L' కలిగిన ఒక ధృఢ వస్తువు భ్రమణంలో ఉన్నది. దీని గతిజశక్తిని రెండు భాగాలుగా చేస్తే 'L'

విలువ ఎంత అవుతుంది?

Options :

1. ✖ L

2. ✔ L/2

3. ✖ L²

4. ✖ 2L

Question Number : 38 Question Id : 8321473838 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Kepler's second law is known as

కెప్లర్ ద్వితీయ నియమాన్ని ఈ విధంగా పిలుస్తారు?

Options :

The law of gravity

గురుత్వాకర్షణ నియమం

1. ✖

The law of periods

పీరియడ్స్ నియమం

2. ✖

The law of areas

ప్రాంత నియమం

3. ✔

4. ✖

The law of orbits

కక్ష్యా నియమం

Question Number : 39 Question Id : 8321473839 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Michelson – Morley experiment was conducted to
మైఖేల్ సన్ - మోర్లే ప్రయోగాన్ని ఎందుకు నిర్వహిస్తారు?

Options :

Measure the motion of earth relative to ether

భూ కదలికను ఈథర్‌తో పోల్చి నిర్ధారించడానికి

1. ✓

Measure the speed of light

కాంతి వేగాన్ని నిర్ధారించడానికి

2. ✗

Study the isotropy of space

ఖగోళం యొక్క సమరూపతను నిర్ధారించడానికి

3. ✗

Study the motion of space

కక్ష్యా వేగాన్ని నిర్ధారించడానికి

4. ✗

Question Number : 40 Question Id : 8321473840 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

If the total energy of a particle is thrice of its rest energy, then the velocity of the particle is

ఒక కణం యొక్క మొత్తం శక్తి దాని విశ్రాంత శక్తి కన్నా మూడు రెట్లు అయిన, కణ వేగం ఎంత అవుతుంది?

Options :

1. ✓

$$\frac{2\sqrt{2}C}{3}$$

2. ✖ $\frac{\sqrt{2}C^2}{3}$

3. ✖ $\frac{\sqrt{2}}{3C}$

4. ✖ $\frac{C}{\sqrt{3}}$

Question Number : 41 Question Id : 8321473841 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not essential for simple harmonic motion?

సరళ హరాత్మక చలనానికి సంబంధించి అవశ్యకం కానిది ఏది?

Options :

1. ✖ Elasticity
స్థితిస్థాపకత

2. ✖ Restoring forces
పునరుద్ధరణ శక్తులు

3. ✖ Inertia
జడత్వం

4. ✔ Gravity
గురుత్వాకర్షణ

Question Number : 42 Question Id : 8321473842 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one is used in the electrical method of producing Lissajous figures?

లీషాజౌస్ బొమ్మలు ఏర్పరిచే విద్యుత్ విధానంలో ఉపయోగించునది ?

Options :

Cathode ray oscilloscope

కేథోడ్ రే ఓసీల్లోస్కోప్

1. ✓

Black Burn's pendulum

బ్లాక్ బర్న్ లోలకం

2. ✗

Vibraton microscope

కంపన మైక్రోస్కోప్

3. ✗

Sonometer

సోనోమీటర్

4. ✗

Question Number : 43 Question Id : 8321473843 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The expression for the time period of damped oscillations is if $[\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}; r = \sqrt{\frac{b}{2m}}]$

$[\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}; r = \sqrt{\frac{b}{2m}}]$ అయిన అవర్షుద్ధ డోలనాల కాలవ్యవధిని వ్యక్తీకరించే సమీకరణం?

Options :

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - r^2}}$$

1. ✓

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 + r^2}}$$

2. ✗

3. ✖

$$T = \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{\sqrt{\omega^2 - r^2}}$$

4. ✖

$$T = \frac{1}{\sqrt{\omega^2} \cdot r^2}$$

Question Number : 44 Question Id : 8321473844 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The frequency of ultrasonic is

అతిధ్వనుల యొక్క పౌనః పున్యం

Options :

200 Hz

200 హెర్ట్జ్

1. ✖

2000 Hz

2000 హెర్ట్జ్

2. ✖

10000 Hz

10000 హెర్ట్జ్

3. ✖

More than 20,000 Hz

20000 హెర్ట్జ్ కన్నా ఎక్కువ

4. ✔

Question Number : 45 Question Id : 8321473845 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The angle between the mirrors in Michelson interferometer is
మైకెల్సన్ ఇంటర్ఫెరోమీటర్లోని అద్దాల మధ్య కోణం?

Options :

1. ✓ 90°
2. ✗ 45°
3. ✗ 360°
4. ✗ 180°

Question Number : 46 Question Id : 8321473846 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following can act as coherent sources?
క్రింది వాటిలో ఏవి సంబద్ధక మూలాలుగా పనిచేస్తాయి?

Options :

1. ✗ Two bulbs of 60 W
60 W కలిగిన రెండు బల్బులు
2. ✗ Two half of a 60 W bulbs
60 W బల్బులో రెండు భాగాలు
3. ✓ Two imaginary images formed by Fresnel's biprism
ఫ్రెస్నెల్ ద్విపట్టకం లో ఏర్పడే రెండు ఊహజనిత చిత్రాలు
4. ✗

60 W bulb and 100 W bulb

60 W బల్బు మరియు 100 W బల్బు

Question Number : 47 Question Id : 8321473847 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In Fresnel biprism arrangement two virtual coherent sources are produced by

ఫ్రెస్నెల్ ద్విపట్టక కూర్పులోని రెండు కాల్పనిక సంబద్ధక మూలాలను ఎలా ఏర్పరుస్తారు?

Options :

Reflection

ప్రతిబింబము

1. ✖

Refraction

వక్రీభవనము

2. ✔

Dispersion

డిస్పర్సిన్

3. ✖

Interference

వ్యతికరణం

4. ✖

Question Number : 48 Question Id : 8321473848 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Holography is meant for

హలోగ్రఫీ దీనికోసం ఉద్దేశించబడింది

Options :

Sending images from one place to another place

చిత్రాలను ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి పంపడానికి

1. ✖

2. ✓ Recording images
చిత్రాలను రికార్డు చేయడానికి

3. ✗ Deleting images
చిత్రాలను తొలగించడానికి

4. ✗ Both (1) and (3)
ఒకటి (1) మరియు మూడు (3)

Question Number : 49 Question Id : 8321473849 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In a Ruby Laser, which ions give rise to laser action?
రూబీ లేసర్‌లో లేసర్ చర్యను ఏర్పరిచే అయాన్ ఏది?

Options :

1. ✗ Al_2O_3

2. ✗ Al^{3+}

3. ✓ Cr^{3+}

4. ✗ Cd^{2+}

Question Number : 50 Question Id : 8321473850 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

To occur Fraunhofer diffraction, the wave front incident on the operture must be
ఫ్రాన్ హోఫర్ వివర్తనము జరగడానికి అవేర్చుర్‌పై తరంగముఖం ఎలా ఉండాలి?

Options :

1. ✖ Spherical
గోళాకారం
2. ✔ Plane
సమతలం
3. ✖ Cylindrical
స్థూపాకారం
4. ✖ Elliptical
దీర్ఘవృత్తాకారం

Question Number : 51 Question Id : 8321473851 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The crystal which produces ultrasonic waves by piezoelectric effect is
పీడన విద్యుత్ ద్వారా అతిధ్వని తరంగాలను ఏర్పరిచే స్పటికం?

Options :

1. ✔ Quartz
క్వార్ట్జ్
2. ✖ Germanium
జెర్మేనియం
3. ✖ Diamond
డైమండ్
4. ✖

Silicon

సిలికాన్

Question Number : 52 Question Id : 8321473852 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

If the temperature of sink is 27°C and the source is 127°C , then the efficiency of the Carnot engine is

సింక్ ఉష్ణోగ్రత 27°C మరియు మూలం ఉష్ణోగ్రత 127°C అయిన కార్నోట్ ఇంజన్ సామర్థ్యం ?

Options :

1. ✖ 30%

2. ✖ 50%

3. ✔ 25%

4. ✖ 75%

Question Number : 53 Question Id : 8321473853 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

According to Joule – Kelvin effect, which of the following gas temperature rises?

జౌల్-కెల్విన్ ప్రభావం ప్రకారం క్రింది వాటిలో ఏ వాయువు ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది?

Options :

Oxygen

ఆక్సిజన్

1. ✖

Nitrogen

నైట్రోజన్

2. ✖



కార్బన్ డైఆక్సైడ్

3. ✖

Helium

హీలియం

4. ✔

Question Number : 54 Question Id : 8321473854 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The Classius – Capeyron's equation is

క్లాసియస్-కేపియరాన్ సమీకరణం ?

Options :

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L(V_2 - V_1)}{T}$$

1. ✖

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T(T_2 - T_1)}$$

2. ✔

$$\frac{dP}{dV} = \frac{L(T_2 - T_1)}{T}$$

3. ✖

$$\frac{dP}{dV} = \frac{L}{V(T_2 - T_1)}$$

4. ✖

Question Number : 55 Question Id : 8321473855 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

According to Rayleigh – Jean’s law, the density of energy radiated by black body at temperature ‘T’ and frequency ‘v’ is inversely proportional to

రేలీ-జీన్ నియమం ప్రకారం ‘T’ ఉష్ణోగ్రత మరియు ‘v’ పౌనఃపున్యం వద్ద నల్లని వస్తువు ద్వారా వెలువడే శక్తి సాంద్రత దేనికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది?

Options :

1. ✖ $(e^{hv/2kT} - 1)$

2. ✔ $(e^{hv/kT} - 1)$

3. ✖ $(e^{hv/2kT} + 1)$

4. ✖ $(e^{hv/kT} + 1)$

Question Number : 56 Question Id : 8321473856 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The temperature (T) at which Gibbs free energy becomes ‘Zero’ is
గిబ్స్ స్వేచ్ఛ శక్తి సున్నాగా మారే ఉష్ణోగ్రత?

Options :

1. ✔ $\frac{H}{S}$

2. ✖ $\frac{S}{H}$

3. ✖ SH

4. ✖ S + H

Question Number : 57 Question Id : 8321473857 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Enthalpy of a system is given as

ఒక వ్యవస్థ యొక్క ఏంథాల్పీని ఈ విధంగా సూచిస్తారు?

Options :

1. ✖ $H = PV$

2. ✖ $H = U$

3. ✔ $H = U + PV$

4. ✖ $H = P \times U \times T$

Question Number : 58 Question Id : 8321473858 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In an LCR circuit the energy is dissipated in

ఒక LCR సర్క్యూట్‌లో శక్తి ఎందులో వెదజల్లబడుతుంది?

Options :

1. ✖ 'R' only
'R' లో మాత్రమే

2. ✔ 'R' and 'L' both
'R' మరియు 'L' రెండింటిలో

3. ✖ 'R' and 'C'
'R' మరియు 'C' లో

4. ✖ In all the three
పై మూడింటిలో

Question Number : 59 Question Id : 8321473859 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Lenz law is a consequence of the law of conservation of
లెంజ్ నియమము అనునది దేని నిత్యత్వ నియమం యొక్క పరిమాణము?

Options :

1. ✖ Charge
ఆవేశం

2. ✖ Mass
ద్రవ్యరాశి

3. ✔ Energy
శక్తి

4. ✖ Momentum
ద్రవ్యవేగం

Question Number : 60 Question Id : 8321473860 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Magnetic field inside a solenoid is proportional to
సాలినోయిడ్ లోపలి అయస్కాంత క్షేత్రం దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది?

Options :

1. ✔ Directly to current
నేరుగా విద్యుత్ కు

Inversely to current

విద్యుత్ కు విలోమంగా

2. ✖

Directly to its length

నేరుగా పొడవుకు

3. ✖

Inversely to the total number of turns

మొత్తం టర్న్స్ కు విలోమంగా

4. ✖

Question Number : 61 Question Id : 8321473861 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Magnetic effect of current was discovered by

విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రభావాన్ని కనుగొన్నది ఎవరు?

Options :

Kirchoff

కిర్కాఫ్

1. ✖

Joule

జౌల్

2. ✖

Faraday

ఫారడే

3. ✔

Planck

ప్లాంక్

4. ✖

Question Number : 62 Question Id : 8321473862 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A diode used for voltage regulation is

ఓల్టేజ్ నియంత్రణకు ఉపయోగపడే డయోడ్ ఏది?

Options :

Junction diode

జంక్షన్ డయోడ్

1. ✖

Tunnel diode

టన్నెల్ డయోడ్

2. ✖

Zener diode

జెనర్ డయోడ్

3. ✔

Varactor diode

వెరక్టర్ డయోడ్

4. ✖

Question Number : 63 Question Id : 8321473863 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The value of solar constant is

సూర్య స్థిరాంకం విలువ?

Options :

1340 Wm^{-2}

1. ✔

1430 Wm^{-2}

2. ✖

1304 Wm^{-2}

3. ✖

4. ✖

$$3140 \text{ Wm}^{-2}$$

Question Number : 64 Question Id : 8321473864 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In Raman spectrum, lines of smaller wave length are called
రామన్ వర్ణపటంలో తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యం కలిగిన రేఖలను ఏమంటారు?

Options :

1. ✖ Rayleigh lines
రేలీ రేఖలు
2. ✖ Raman lines
రామన్ రేఖలు
3. ✖ Stokes lines
స్టోక్స్ రేఖలు
4. ✔ Anti-stokes lines
అపసవ్య స్టోక్స్ రేఖలు

Question Number : 65 Question Id : 8321473865 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The neutral particle emitted in β -decay is
 β -క్షయంలో విడుదలయ్యే తటస్థ కణం ?

Options :

1. ✔ Neutrino
న్యూట్రినో

2. ✖ Neutron
న్యూట్రాన్

3. ✖ Photon
ఫోటాన్

4. ✖ π -meson
 π -మీసన్

Question Number : 66 Question Id : 8321473866 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Geiger – Nuttel law is connected with
గీగర్ – నట్టల్ నియమం దీనికి సంబంధించినది

Options :

1. ✖ β -decay
 β -క్షయం

2. ✔ α -decay
 α -క్షయం

3. ✖ γ -decay
 γ -క్షయం

4. ✖ Disintegration of nuclei
కేంద్రక విచ్ఛిన్నం

Question Number : 67 Question Id : 8321473867 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The structure of NaCl crystal is

NaCl స్ఫటిక ఆకృతి?

Options :

Simple cubic

1. ✓ సాధారణ క్యూబిక్

2. ✗ BCC

3. ✗ FCC

4. ✗ HCP

Question Number : 68 Question Id : 8321473868 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

If $a \neq b \neq c$; $\alpha = \beta = 90^\circ \neq \gamma$, then it represents what kind of crystal system does it represent?

$a \neq b \neq c$; $\alpha = \beta = 90^\circ \neq \gamma$ అనునది దేనికి సంబంధించిన స్ఫటిక వ్యవస్థ?

Options :

Orthorhombic

1. ✗ ఆర్థోరాంబిక్

Triclinic

2. ✗ ట్రిక్లినిక్

Monoclinic

3. ✓ మోనోక్లినిక్

4. ✗

Trigonal ట్రైగోనల్

Question Number : 69 Question Id : 8321473869 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The SI unit for electric dipole moment is

విద్యుత్ ద్విధ్రువ భ్రామకం యొక్క SI యూనిట్ ?

Options :

Coulomb. meter

కూలూంబ్.మీటర్

1. ✓

Coulomb. meter³

కూలూంబ్.మీటర్³

2. ✗

Coulomb. meter²

కూలూంబ్.మీటర్²

3. ✗

Coulomb. meter⁴

కూలూంబ్.మీటర్⁴

4. ✗

Question Number : 70 Question Id : 8321473870 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Among the given conductors which one has highest critical temperature?

కింది వాహకాలలో దేనిలో అత్యధిక సందిగ్ధ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది?

Options :

1. ✗

Aluminum

అల్యూమినియం

Zinc

జింక్

2. ✖

Molybdenum

మాలిబ్డినమ్

3. ✖

Tin

టిన్

4. ✔

Question Number : 71 Question Id : 8321473871 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In Heisenberg's uncertainty principle $h/2\pi \leq$ is

హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ నియమం ప్రకారం $h/2\pi \leq$ _____

Options :

1. ✔ $\Delta p \times \Delta x$

2. ✖ $\Delta x \times \Delta t$

3. ✖ $\Delta E \times \Delta p$

4. ✖ $\Delta x \times \Delta \theta$

Question Number : 72 Question Id : 8321473872 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The ideal super conductor exhibits
ఆదర్శ అతివాహకం దేనిని ప్రదర్శిస్తుంది?

Options :

Meissner effect

మైసనర్ ప్రభావం

1. ✓

Mesomeric effect

మీసోమెరిక్ ప్రభావం

2. ✗

Monomeric effect

మోనోమెరిక్ ప్రభావం

3. ✗

Both (2) and (3)

(2) మరియు (3)

4. ✗

Question Number : 73 Question Id : 8321473873 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Neoprene is a

నియోప్రీన్ అనునది ?

Options :

Fibre

ఫీచు పదార్థం

1. ✗

Drug

ఔషధం

2. ✗

3. ✗

Plastic

ప్లాస్టిక్

Rubber

రబ్బర్

4. ✓

Question Number : 74 Question Id : 8321473874 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Bakelite is obtained from phenol by reacting it with

క్రింది వాటిలో దేనితో ఫినాల్ చర్య జరపడం వలన బేకలైట్ ఏర్పడుతుంది?

Options :

Acetaldehyde

ఎసిటాల్డిహైడ్

1. ✖

Acetal

ఎసిటాల్

2. ✖

Formaldehyde

ఫార్మల్డిహైడ్

3. ✓

Benzene

బెంజీన్

4. ✖

Question Number : 75 Question Id : 8321473875 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following polymer is thermoplastic?

కింది వానిలో ఏది థర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్ ?

Options :

1. ✓ Teflon
టెఫ్లాన్
2. ✗ Natural Rubber
సహజ రబ్బర్
3. ✗ Cellulose
సెల్యులోస్
4. ✗ Silk
పట్టు

Question Number : 76 Question Id : 8321473876 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The average molecular weight of polymer is obtained by the measurement of property such as
పాలిమర్ యొక్క భార సగటు అణుభారం ఏ లక్షణాల్ని కొలవడం ద్వారా పొందవచ్చు ?

Options :

1. ✗ Osmotic Pressure
ఆస్మాటిక్ పీడనం
2. ✓ Light scattering
కాంతి పరిక్షేపణం
3. ✗ Vapor pressure
ఆవిరి పీడనం
4. ✗

Refractive index

వక్రీభవన సూచిక

Question Number : 77 Question Id : 8321473877 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a linear polymer?

క్రింది వానిలో సరళ పాలిమర్ ఏది ?

Options :

Nylon

నైలాన్

1. ✓

Bakelite

బేకలైట్

2. ✗

Low density polythene

తక్కువ సాంద్రత కలిగిన పాలిథీన్

3. ✗

Melamine – formaldehyde polymer

మెలమైన్- ఫార్మల్డిహైడ్ పాలిమర్

4. ✗

Question Number : 78 Question Id : 8321473878 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is a chain growth polymer?

కింది వాటిలో శృంఖల వృద్ధి పాలిమర్ ఏది ?

Options :

1. ✗

Nylon – 6

నైలాన్ -6

Dacron

డాక్రాన్

2. ✖

Glyptal

గ్లిప్టాల్

3. ✖

Polypropylene

పాలీప్రోపిలీన్

4. ✔

Question Number : 79 Question Id : 8321473879 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Buna – S is obtained from

బ్యూనా-S ను దేని నుండి పొందవచ్చును?

Options :

Adipic acid + hexamine

అడిపిక్ ఆమ్లం + హెక్సామిన్

1. ✖

Butadiene + Stearic acid

బ్యూటాడయిన్ + స్టీయరిక్ ఆమ్లం

2. ✖

Butadiene + Styrene

బ్యూటాడయిన్ + స్టైరీన్

3. ✔

Adipic acid + Styrene

అడిపిక్ ఆమ్లం + స్టైరీన్

4. ✖

Question Number : 80 Question Id : 8321473880 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Synthetic polymer prepared by using caprolactum is known as

కాప్రోలాక్టమ్ ను ఉపయోగించి తయారు చేసే కృత్రిమ పాలిమర్ ఏది ?

Options :

1. ✖ Terylene
టెరిలీన్

2. ✖ Teflon
టెఫ్లాన్

3. ✔ Nylon – 6
నైలాన్-6

4. ✖ Neoprene
నియోప్రీన్

Question Number : 81 Question Id : 8321473881 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Chloroprene is the repeating unit in

క్లోరోప్రీన్ అనేది క్రింది వానిలో దేని పునరావృత యూనిట్ ?

Options :

1. ✖ Polystyrene
పాలీస్టైరీన్

2. ✔ Neoprene
నియోప్రీన్

3. ✖ PVC
పివిసి

4. ✖ Polythene
పాలిథీన్

Question Number : 82 Question Id : 8321473882 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Orlon is a polymer of
ఓర్లోన్ దేని యొక్క పాలిమర్ ?

Options :

1. ✖ Styrene
స్టైరీన్

2. ✖ Tetrafluoroethylene
టెట్రాఫ్లోరోఎథిలీన్

3. ✖ Vinyl chloride
వినైల్ క్లోరైడ్

4. ✔ Acrylonitrile
అక్రిలోనిట్రయల్

Question Number : 83 Question Id : 8321473883 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following contains isoprene units?
క్రింది వానిలో ఐసోప్రీన్ యూనిట్ కలిగినది ?

Options :

1. ✖ Nylone – 6,6
నైలాన్ -6,6
2. ✔ Natural Rubber
సహజ రబ్బర్
3. ✖ Dacron
డాక్రాన్
4. ✖ Orlon
ఒర్లాన్

Question Number : 84 Question Id : 8321473884 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which Polymer used in bullet-proof glass?
బులెట్-ప్రూఫ్ గాజులో ఉపయోగించే పాలిమర్ ఏది?

Options :

1. ✖ PMMA
పిఎంఎంఎ
2. ✔ Lexan
లెక్సన్
3. ✖ Nomex
నోమిక్స్
4. ✖ Perax
పెరాక్స

Question Number : 85 Question Id : 8321473885 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Strong covalent bonds exist between polymer chains in
పాలిమర్ గొలసుల మధ్య సమయోజనీయ బంధాలు దేనిలో ఉంటాయి?

Options :

1. ✖ Thermoplastics
ధర్మోప్లాస్టిక్లు
2. ✔ Thermosets
ధర్మోసెట్స్
3. ✖ Elastomers
ఎలాస్టోమెర్స్
4. ✖ All polymers
అన్ని పాలిమర్లలో

Question Number : 86 Question Id : 8321473886 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Among the options given below which is not a thermosetting plastic?
కింది వానిలో ధర్మోసెటింగ్ ప్లాస్టిక్ కానిది ఏది?

Options :

1. ✖ Bakelite
బెకలైట్
2. ✖ Melamine
మెలమైన్

Silicones

సిలికొన్లు

3. ✖

Terylene

టెరిలీన్

4. ✔

Question Number : 87 Question Id : 8321473887 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which one of the following polymers may be classified as step – growth polymer?

కింది పాలిమర్లలో దేనిని స్టెప్ -గ్రోత్ పాలిమర్గా వర్గీకరించవచ్చు ?

Options :

Teflon

టెఫ్లాన్

1. ✖

Polythene

పాలిథీన్

2. ✖

PVC

పివిసి

3. ✖

Nylon – 6,6

నైలాన్ -6,6

4. ✔

Question Number : 88 Question Id : 8321473888 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is used in paints?

క్రింది వాటిలో దేన్ని రంగులలో ఉపయోగిస్తారు ?

Options :

1. ✖ Terylene
టెరిలీన్

2. ✖ Nylon
నైలాన్

3. ✔ Glyptal
గ్లిప్టాల్

4. ✖ Chloroprene
క్లోరోప్రీన్

Question Number : 89 Question Id : 8321473889 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Trans form of polyisoprene is?
పాలీ ఇసోప్రీన్ యొక్క ట్రాన్స్ రూపం?

Options :

1. ✔ Gutta – Percha
గుట్ట - పెర్చా

2. ✖ Hydrochloride Rubber
హైడ్రోక్లోరైడ్ రబ్బరు

3. ✖ Buna – N
బునా - N

4. ✖ Synthetic Rubber
సింథటిక్ రబ్బరు

Question Number : 90 Question Id : 8321473890 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The process of heating rubber with sulphur is called

రబ్బరును సల్ఫర్ తో వేడి చేసే ప్రక్రియను ఏమంటారు?

Options :

Grafting

గ్రాఫ్టింగ్

1. ✖

Vulcanization

వల్కనైజేషన్

2. ✔

Reinforcement

రిఇన్ఫోర్స్ మెంట్

3. ✖

Compounding

కంపౌండింగ్

4. ✖

Question Number : 91 Question Id : 8321473891 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Teflon and polystyrene are

టెఫ్లాన్ మరియు పాలీస్టైరిన్ అనేవి

Options :

Copolymers

కోపాలిమెర్స్

1. ✖

Monomers

మోనోమెర్లు

2. ✖

Condensation polymers

కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్

3. ✖

Homopolymers

హోమోపాలిమర్స్

4. ✔

Question Number : 92 Question Id : 8321473892 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is an elastomer?

క్రింది వాటిలో ఎలాస్టోమర్ ఏది?

Options :

Thiokol

థియోకోల్

1. ✔

Phenol – formaldehyde

ఫినోల్ – ఫార్మల్డిహైడ్

2. ✖

Urea – formaldehyde

యూరియా – ఫార్మల్డిహైడ్

3. ✖

Polystyrene

పాలీస్టైరీన్

4. ✖

Question Number : 93 Question Id : 8321473893 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Plastic articles are generally made by
ప్లాస్టిక్ వస్తువులను సాధారణంగా ఎలా తయారు చేస్తారు?

Options :

1. ✓ Injection molding
ఇంజక్షన్ మోల్డింగ్

2. ✗ Shell molding
షెల్ మోల్డింగ్

3. ✗ Dry sand molding
డ్రైసాడ్ మోల్డింగ్

4. ✗ Green sand molding
గ్రీన్ సాడ్ మోల్డింగ్

Question Number : 94 Question Id : 8321473894 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following is not a natural fibre?
క్రింది వాటిలో సహజ ఫైబర్ (పీచు) కానిది ఏది?

Options :

1. ✗ Silk
పట్టు

2. ✓ Viscose Rayon
విస్కోస్ రేయాన్

3. ✗

Wool

ఉన్ని

Cotton

పత్తి

4. ✖

Question Number : 95 Question Id : 8321473895 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Flexible plastic pipes are made of

మృదువైన ప్లాస్టిక్ పైపులు దేనితో తయారు చేస్తారు?

Options :

High Density Polyethylene (HDPE)

అధిక సాంద్రతకల పాలీథిలీన్ (HDPE)

1. ✖

Low Density Polyethylene (LDPE)

అల్ప సాంద్రత కల పాలీథిలీన్ (LDPE)

2. ✔

Polypropylene

పాలీ ప్రోపిలీన్

3. ✖

Unsaturated polyester

అసంతృప్త పాలియెస్టర్

4. ✖

Question Number : 96 Question Id : 8321473896 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Viscosity of a polymer solution is

పాలిమర్ ద్రావణం యొక్క స్నిగ్ధత ?

Options :

Decreases with increase in molecular weight

అణుభారం పెరిగిన తగ్గుతుంది

1. ✖

Decreases with increase in temperature

ఉష్ణోగ్రత పెరిగిన తగ్గుతుంది

2. ✖

Increases with increase in temperature

ఉష్ణోగ్రత పెరిగిన పెరుగుతుంది

3. ✔

Does not vary with temperature rise

ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలతో మారదు

4. ✖

Question Number : 97 Question Id : 8321473897 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Soft drinks and baby feeding bottles are generally made up of

శీతల పానీయాలు మరియు బేబీ ఫీడింగ్ బాటిల్స్ సాధారణంగా దేనితో తయారు చేస్తారు?

Options :

Polyester

పాలియెస్టర్

1. ✖

Polyurethane

పాలీయురిథేన్

2. ✖

Polyamide

పాలీఅమైడ్

3. ✖

4. ✔

Polystyrene

పాలీస్టైరీన్

Question Number : 98 Question Id : 8321473898 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Orlon fiber used as a wool substitute is

ఉన్నికి ప్రత్యామ్నాయంగా వాడే ఒర్లన్ ఫైబర్ (పీచు) అనేది?

Options :

An amorphous polymer

ఒక నిరాకార పాలిమర్

1. ✖

A natural polymeric fiber

ఒక సహజ పాలిమరిక్ ఫైబర్ (పీచు)

2. ✖

Polyacrylonitrile

పాలిఅక్రలోనైట్రైల్

3. ✔

PMMA

పిఎంఎంఏ

4. ✖

Question Number : 99 Question Id : 8321473899 Question Type : MCQ Option Shuffling : No

Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Which of the following types of polymers has the strongest interparticle forces?

క్రింది పాలిమర్ రకాల్లో ఏది బలమైన అంతర్కణ బలాలను కలిగి ఉంటుంది?

Options :

1. ✖

Elastomers

ఎలాస్టోమర్లు

Fibers

ఫైబర్లు (పీచులు)

2. ✖

Thermoplastics

థెర్మో ప్లాస్టిక్కులు

3. ✖

Thermosetting polymers

థెర్మో సెటింగ్ పాలిమర్స్

4. ✔

Question Number : 100 Question Id : 8321473900 Question Type : MCQ Option Shuffling : No
Display Question Number : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Polyurethane cannot be used for making

పాలీయురిథేన్ అనునది దేని తయారీలో ఉపయోగించకూడదు?

Options :

Mattresses

పరుపులు

1. ✖

Coating material

పూత పదార్థాలు

2. ✖

Adhesives

జిగురు పదార్థాలు

3. ✖

4. ✔

Bottles

ਬਾਟੀਲ੍ਹਾ